

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Akhbar Al Massai
<b>DATE:</b>	24-October-2015
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	150,000
<b>TITLE :</b>	Modern methods for early detection of pediatric vision impairment and strabismus
<b>PAGE:</b>	02
<b>ARTICLE TYPE:</b>	General Health News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report

### طرق حديثة للكشف المبكر عن الحول وضعف الإبصار لدى الأطفال



حذر الدكتور أيمن الغنيمي استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول من خطورة عدم الكشف الدوري على كفاءة الإبصار عند الأطفال مع بداية كل عام دراسي، ناصحاً أولياء الأمور بوضع كشف النظر الدوري كأحد أولويات استعدادات بداية العام الدراسي وأكد الغنيمي أن أخطر ما يمكن أن يصاب به الأطفال من ضعف الإبصار ذلك النوع الذي يصيب عين واحدة لدى الطفل حيث يصعب جداً ملاحظته إلا بالكشف الطبي الدقيق، لافتاً إلى أن الطفل يتعامل مع ضعف الإبصار في عين واحدة بمنتهى الذكاء حيث يعتمد في رؤيته على عينه السليمة ويترك العين المصابة تماماً دون أن يشعر وهو ما يؤدي في النهاية

إلى حدوث ما يسمى كسل العين وتدهور حالتها مع مرور الوقت. وكشف الدكتور أيمن الغنيمي عن طرق وعلامات اكتشاف ضعف الإبصار لدى الأطفال التي يجب أن يلاحظها الآباء والأمهات ومنها أن يقترب الطفل من التلفزيون أثناء المشاهدة، أو يلجأ إلى عصر عينيه بالضغط على جفونه في محاولة منه لتوضيح الرؤية عند رغبته في مشاهدة شيء بعيد نسبياً أو حتى قريب، كذلك عدم تقديره للمسافات داخل المنزل فيبدأ في الاصطدام المتكرر بالأثاث.