

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	22-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150 ,000
TITLE :	New treatment protects against visual impairment
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	Agency Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	3,500

علاج جديد يقى من العمى

أعلن الدكتور هاني حمزة أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي أن العجز البصري الناتج عن الإصابة باعتلال الشبكية السكري يصيب حوالي ٣٪ من مرضى السكر حول العالم، وهو السبب الأكثر انتشاراً للعمى في مراحل العمر الإنتاجية. وفي مصر يعد اعتلال الشبكية السكري تحدياً كبيراً حيث يصيب حوالي ٣٠٪ من إجمالي ٧.٥ مليون مصاب بالسكر. وأوضح أن عدم استقرار مستوى السكر في الدم يؤثر سلباً على الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين والتي قد تسرب السوائل والدهون إلى منطقة مركز الشبكية مما يسبب اعتلال الشبكية السكري.

وأوضح الدكتور مجدي موسى أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة طنطا

حسين حالة فقدان الرؤية التي %٥ مرضى السكر

واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة قائلاً: إنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية «سطين» إضافيين من الحروف في لائحة العلامات، أثناء قياس النظر. إضافة إلى ذلك احتاج ٣٣٪ من المرضى ٨ حقن سنوياً لاستعادة رؤية ٢ سطور، كما تحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات.