


PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	7-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	Antibiotics Cause Diabetes
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

المضادات الحيوية تسبب الإصابة بالسكري



بيّنت نتائج دراسة دنماركية علمية حديثة أن تناول المضادات الحيوية قد يكون أحد العوامل المسببة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري. وتمكن الفريق العلمي من جامعة كوبنهاغن الدنماركية برئاسة كريستيان ميكيلسين، من اكتشاف أحد العوامل المسببة لزيادة عدد المصابين بالمرض بصورة طردية في البلدان المتطورة والنامية، من دراستهم لحالة أكثر من ١٧٠ ألف شخص وأكثر من ١,٢ مليون مواطن دنماركي أصحاء حاول العلماء من خلال هذه الدراسة إيجاد العوامل عادات سيئة، الحميات الغذائية، مستوى التعليم، نوع العمل، وغيرها من تفاصيل حياتهم التي يمكن أن تكون السبب في إصابتهم بالسكري. وتبين من مقارنة النتائج التي حصلوا عليها، أن أغلب المصابين كانوا قد تناولوا كميات كبيرة من المضادات الحيوية قبل إصابتهم بالمرض، حيث إن بعضهم تناولوها مدة ١٥ سنة. كما اتضح إن المصابين تناولوا المضادات الحيوية أكثر من الأصحاء بـ ١,٥ مرة.