

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq
DATE:	29-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE :	Minister of Health and Housing receives unified treatment protocol for HCV
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Asmaa Sorour

وزير الصحة والسكان يتسلم البروتوكول العلاجي الموحد لفيروس سي

■ عماد: زيادة عدد مراكز العلاج إلى ٤٠٠٠ دوس: تخصيص ٣ مستشفيات لعلاج مرضى التليف



تصوير: أحمد عبد الفتاح

سيدات مصابات بفيروس سي، بعد الحصول على العلاج المقرر

يماثل النسب العالمية، علما بأن نسبة الشفاء من ٨٠ إلى ٩٠٪.

وأوضح دوس أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، منذ أن بدأت في علاج مرضى فيروس سي بالسوفالدي، كانت الأولوية للمرضى المصابين بالتليف، وهذه المجموعة تعتبر ضمن المجموعة المتأخرة في المرض التي يستعب علاجها، وحيث أن نسبة الشفاء بها وصلت إلى ٨٠٪ فمن المتوقع تحسن نسبة الشفاء وارتفاعها مع البدء في علاج باقي الفئات بدلاً من فئة واحدة.

وقال دوس، إن اللجنة قد خصصت ٣ مستشفيات لعلاج المرضى الذين يعانون من تليف كبدى غير متكافئ، وهى مستشفيات المعهد القومى للكبد بالقاهرة ومعهد كبد المنوفية ومستشفى القاهرة الفاطمية.

فيما دعا وزير الصحة والسكان مرضى فيروس سي إلى عدم التخوف أو الهلع من حدوث انتكاسة بما بعد تلقي العلاج بالسوفالدي، مشيراً إلى أن أى مريض يحدث له انتكاسة سوف تتكفل الدولة بعلاجه بنظام علاجى مختلف، بعد إضافة بعض الأدوية للبروتوكول.

أكد دوس أنه تم زيادة عدد مراكز علاج فيروس سي على كافة الدولة من ٢٧ مركزاً إلى ٤٠ مركزاً، إضافة إلى ٥ مراكز تابعة للمستشفيات الجامعية، وذلك لمواجهة تكثيف المرضى وتقليل فوائم الانتظار وسرعة وسهولة توفير العلاج.

كتبت: أسماء سورور
أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان أمس تسلمه، البروتوكول العلاجي الموحد لعلاج فيروس سي من الدكتور وحيد دوس ممثل اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وتضمن البروتوكول تقسيم المرضى إلى مجموعتين، الأولى المرضى غير المصابين بالتليف الكبدى، ولم يسبق لهم العلاج من فيروس سي من قبل، أما المجموعة الثانية فتتضمن المرضى الذين يكون علاجهم أصعب بعض الشيء وتلقوا من قبل العلاج بالإنترفيرون أو الأدوية فيروس سي الأخرى وعاد إليهم الفيروس مرة أخرى.

وقال الدكتور وحيد دوس فى البروتوكول يشتمل علاج حالات مرضية محددة تتمثل فى المرضى المصابين بفشل كبدى، والمصابين بفشل كلوى، والبرص الذى يحدث لهم انتكاسة بعد العلاج، ومرضى ما بعد زراعة الكبد، والمرضى المصابين بفشل مناعى، مشيراً إلى أن لكل فئة من تلك الفئات بروتوكولاً علاجياً محدداً لضمان نسب شفاء عالية.

أكد دوس البدء فى توزيع البروتوكول على جميع مراكز علاج فيروس سي على مستوى محافظات الجمهورية وجميع المستشفيات بما فيها المستشفيات الجامعية. وأشار إلى أن المرضى الذين تمريضوا لانتكاسة بعد العلاج بالسوفالدي، لا تتعدى نسبتهم من ١٠ - ٢٠٪، وهذا