

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	22-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	New treatment protects against visual impairment
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Staff Report

علاج جديد يقي من العمى



أعلن الدكتور هاني حمزة أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي أن العجز البصري الناتج عن الإصابة باعتلال الشبكية السكري يصيب حوالي ٢٪ من مرضى السكر حول العالم، وهو السبب الأكثر انتشاراً للعمى في مراحل العمر الإنتاجية. وفي مصر يعد اعتلال الشبكية السكري تحدياً كبيراً حيث يصيب حوالي ٣٠٪ من إجمالي ٧,٥ مليون مصاب بالسكر. وأوضح أن عدم استقرار مستوى السكر في الدم يؤثر سلبيًا على الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين والتي قد تسرب السوائل والدهون إلى منطقة مركز الشبكية مما يسبب اعتلال الشبكية السكري.

وأوضح الدكتور مجدي موسى أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة طنطا واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة قائلاً: إنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية «سطين» إضافة من الحروف في لائحة العلامات، أثناء قياس النظر. إضافة إلى ذلك احتاج ٢٣٪ من المرضى ٨ حقل سنويًا لاستعادة رؤية ٢ سطور، كما تحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات.

وأوضح الدكتور مجدي موسى أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة طنطا واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة قائلاً: إنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية «سطين» إضافة من الحروف في لائحة العلامات، أثناء قياس النظر. إضافة إلى ذلك احتاج ٢٣٪ من المرضى ٨ حقل سنويًا لاستعادة رؤية ٢ سطور، كما تحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات.