

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Horreyati
DATE:	29-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	20,000
TITLE :	Repetitive vomiting
PAGE:	44
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Nahed Hassan

PRESS CLIPPING SHEET

عيادة «حريتي»

الوقاية خير من العلاج لذلك يجيب استاذة الطب في كافة التخصصات عبر السطور القادمة من خلال عيادة «حريتي» عن أسئلة القراء للمساعدة في التشخيص والعلاج والتمتع بصحة جيدة. يجيب عن أسئلة هذا العدد الدكتور يسرى عقل استاذ الحساسية والأمراض الصدرية بطب القاهرة:

قيء متكرر

الوقاية خير من العلاج لذلك يجيب استاذة الطب في كافة التخصصات عبر السطور القادمة من خلال عيادة «حريتي» عن أسئلة القراء للمساعدة في التشخيص والعلاج للتمتع بصحة جيدة.

يجيب عن أسئلة هذا العدد الدكتور عبدالحميد أباطة استشاري الجهاز الهضمي والكبد:

- كيف يمكن تجنب الإصابة بعسر الهضم؟
- لا بد أولاً من عدم تناول الأطعمة التي تسبب عسر الهضم وممارسة الرياضة بعد مرور ساعة على الأقل غير أن هناك بعض الأمراض المصاحبة التي لا بد من عدم الاستهانة بها مثل القيء المتكرر وفقدان الشهية والوزن ووجود دم بالبراز لونه اسود وقد يصاحب عسر الهضم ضيق بالتنفس أو ألم ينتقل ما بين الكتف والذراع.
- ما الأعراض الواضحة للإصابة بفيروس بي؟
- محمود مسعد - المقطم
- أعراض فيروس بي تتمثل في ضعف وقلة الجهد على غير المعتاد وألم في البطن وارتفاع في درجة الحرارة وفقدان الشهية وألم بالمفاصل والعضلات وتغير في لون البول وفي هذه الحالة لا بد من عمل التحاليل اللازمة والمتخصصة للتأكد من الإصابة وفي هذه الحالة لا بد من تناول المضادات الفيروسات مع مدعمات الكبد ومضادات الأكسدة والتي يحدد النوع المناسب منه الطبيب مع المتابعة الطبية.

● ما الفرق بين التهاب الكبدى الحاد والمزمن؟

● ابتسام صادق - الخلفاوى

● الإصابة في المرحلة الأولى يطلق عليها التهاب الكبدى الوبائى الحاد والتي يمكن أن تكون بسيطة أو شديدة حسب الحالة وفي حالة استمرار الفيروس في مهاجمة خلايا الكبد لفترة تزيد على 3 أشهر من بدء الإصابة تشخص الحالة على أنها التهاب كبدى مزمن.



د. عبدالحميد أباطة

● أبلغني الطبيب من خلال سماعه لشكوتي بأنني مصاب بدوستيريا أميبية فما أفضل وسيلة للتشخيص؟

اسراء فؤاد - التجمع الخامس

● التشخيص عن طريق تحليل البراز وصورة الدم والكشف عن الاجسام المضادة بالدم وأحياناً يستدعي الأمر عمل منظار القولون حيث يتم الاعتماد على نتيجة فحص عينات من جدار القولون بكفاءة تصل إلى 95%.

● أصبت مؤخراً بنزيف في داوى المريء فهل لا بد من المتابعة الطبية؟

خالد احمد - البدرشين

● خطوات العلاج والتي تتمثل في تركيب أنبوبة من الأنف لغسل المعدة وشفط ما بها من دم ثم نقل دم طازج للمريض وحقن الدوائى الهازفة بصفة متارئة على الفور والبدء في علاج غيبوبة الكبد حتى قبل حدوثها ثم يتم متابعة المريض كل شهر أو عدة أشهر حسب ما يرى الطبيب.

● أعانى من اضطراب مستمر في القولون فما سببه؟

نورهان عبدالحميد - الاسكندرية

● سبب اضطراب القولون يرجع إلى تشنجات غير منتظمة في جداره فيحتبس البراز في أماكن متقطعة أو أقران رائد في المادة المخاطية من جدار القولون وهناك بعض الأطعمة التي تترك رواسب خثينة تصل إلى القولون بدون هضم كامل فتزيد مدة الألم في هذه المنطقة مثل الياف الخضراوات والموالح وبذور البطيخ والجوافة والطماطم والمواد الحريقة والقهوة والكحوليات والسلطات والفواكه غير الناضجة.

ناهد حسن