

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ektesadia
DATE:	20-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	50,000
TITLE :	Bayer launches Aflibercept drug to combat diabetic retinopathy for 7.5 million Egyptian diabetes patients
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Ashraf Gaber

«باير» تطلق عقار «أفليبرسبت» لمكافحة اعتلال الشبكية 7.5 مليون مصري مصاب بالسكر

مرة كل شهرين، يحد من نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية في الشبكية من خلال عرقلة عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، وهو أحد عوامل النمو الطبيعية في الجسم وله دور هام في الإصابة باعتلال الشبكية السكري.

ومن خلال خفض معدلات نمو الأوعية الدموية الجديدة، ينخفض معدل التسريب أو يتوقف الارتشاح. كما يعمل أفليبرسبت على تثبيط بروتين مرتبط بالمرض يطلق عليه «عامل نمو المشيمية»، وهو أحد العوامل الهامة التي تسبب اعتلال الشبكية السكري.

أكد الدكتور مجدي موسى أن عقار «أفليبرسبت» يعد علاجاً فعالاً لاعتلال الشبكية السكري، فبينما العلاجات المتاحة حالياً والمضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية تعمل فقط على تثبيط بروتين VEGF-A، فإن عقار أفليبرسبت يعمل على تثبيط جميع الأنواع المختلفة لبروتين VEGF-A بالإضافة إلى عامل نمو المشيمية، وذلك عند استخدام العلاج طبقاً للتوصيات المذكورة في الدراسات.

وشدد الدكتور هاني حمزة على ضرورة خضوع مرضى السكر للكشف الدوري على العين مرة كل عام ومتابعة مستوى السكر بالدم بانتظام قائلاً: «إن المرضى الذين يتم اكتشاف إصابتهم مبكراً يستطيعون السيطرة على المرض للوقاية من فقدان البصر وتحقيق أفضل النتائج العلاجية».



VISTA- DME, VIVID-DME
قال الدكتور مجدي موسى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة طنطا، واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي، إنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية (سطين إضافيين من الحروف في لائحة العلامات) أثناء قياس النظر. كما احتاج ٢٢٪ من المرضى ٨ حقن سنوياً لاستعادة رؤية ٣ سطور، وتحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات.

وحول طريقة عمل عقار أفليبرسبت، قال، إنه يُحقن بالعين مرة واحدة شهرياً لمدة خمسة أشهر مبدئياً، ثم يُحقن فيما بعد

بالسكري الناتج عن الإصابة باعتلال الشبكية السكري يصيب حوالي ٣٪ من مرضى السكر حول العالم، وهو السبب الأكثر انتشاراً للعمى في مراحل العمر الإنتاجية، وفي مصر يعد اعتلال الشبكية السكري تحدياً كبيراً حيث يصيب حوالي ٣٠٪ من إجمالي ٧.٥ مليون مصاب بالسكر.

وأوضح أن عدم استقرار مستوى السكر في الدم يؤثر سلباً على الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين والتي قد تُسرب السوائل والدهون إلى منطقة مركز الشبكية (التي يطلق عليها ماقولة العين) مما يسبب اعتلال الشبكية السكري. وحول نتائج المرحلة الثالثة من الدراسات

أشرف جابر

أعلنت شركة باير هيلث كير، توافر عقار جديد أطلقت عليه اسم «أفليبرسبت» في مصر لعلاج اعتلال الشبكية السكري، وذلك بمشاركة نخبة من كبار أساتذة أمراض الشبكية وأهم الجمعيات الطبية المتخصصة.

وحول العقار الجديد أكد الدكتور هاني حمزة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي أن «أفليبرسبت» يمثل خطوة هامة في علاج اعتلال الشبكية السكري والذي يصيب حوالي ٢١ مليون مريض على مستوى العالم.

وأوضح أنه يتيح خياراً إضافياً لمرضى السكر الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر ويمنعهم من اتخاذ خطوة استباقية للسيطرة على المرض وتحسين نظرهم بشكل مستدام علماً بأن الحقن يكون متكرراً في هذه الحالات لتحقيق النتائج المطلوبة.

وقال إن مصر باعتمادها «أفليبرسبت»، تنضم إلى أكثر من ٣٠ دولة اعتمدت العقار للسيطرة على المرض. حيث اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) عقار أفليبرسبت لعلاج اعتلال الشبكية السكري في أغسطس ٢٠١٤. وأضاف الدكتور هاني حمزة، أن العجز