

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Menbar Al Tahrir
<b>DATE:</b>	28-July-2015
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	80,000
<b>TITLE :</b>	US FDA Approves New Novartis Heart Failure Treatment LCZ696, which Is Now Called Entresto, and which Minimizes the Risk of Dying from Cardiovascular Disease and Reduces Hospital Stays due to Heart Failure
<b>PAGE:</b>	02
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Agency Generated News
<b>REPORTER:</b>	Nehmedo Abdel Aziz
<b>AVE:</b>	12,025

استراحة ٥: ابرين نظير

صكتنا

هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية تعتمد علاج قصور عضلة القلب الجديد من شركة **نوفارتس** LCZ696 الذى يطلق عليه الان اسم: **"إنتريستو Entresto"** للحد من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتقليل من الإقامة فى المستشفيات نتيجة لقصور عضلة القلب

## قصور عضلة القلب يهدد حياة ما يقرب من ٦ مليون مريض فى الولايات المتحدة، حيث يعانون نصفهم من ضعف انقباض عضلة القلب ٢

الموافقة تأتي قبل سنة أسابيع من موعد تاريخ العمل  
المجدد لمراجعة الأدوية لدى هيئة الأغذية والأدوية  
الأمريكية مما سيسمح بإتاحة عقار  
إنتريستو Entresto للمرضى فى الولايات المتحدة  
بسرعة أكبر

إنتريستو هو العلاج الأول والوحيد الذى نجح  
فى خفض معدلات الوفاة بشكل ملحوظ خلال  
التجارب، وذلك مقارنة بعقار إينالابريل (مشبط  
الأنزيم المحول للأنجيوتنسين) ١

أول موافقة على مستوى العالم تمنح الأمل فى حياة  
أطول كما تعد من إقامة ملايين المرضى المصابين  
بقصور عضلة القلب بالمستشفيات الأمريكية نتيجة  
ضعف الانقباض (HF-REF)

نعمدو عبد العزيز

المتمتع من قصور عضلة القلب، ونصفهم مصاب  
بضعف انقباض عضلة القلب، وحوالى ٢ مليون  
منهم تتراوح درجة إصابتهم بالمرض من ٢ إلى ٤  
طبقاً لتصنيف جمعية القلب فى نيويورك، وذلك  
بناءً على مدى تأثير أعراض المرض فى نشاطهم  
اليومى. والجدير بالذكر أن قصور عضلة القلب  
يضعف جسم المريض ويهدد حياته، وذلك لعجز  
عضلة القلب عن ضخ دم كافى للجسم. ومن  
يعانى هذا المرض يواجه خطورة الوفاة أو الإقامة  
المكثرة فى المستشفى لتلقى العلاج، وتشمل  
أعراض المرض صعوبة التنفس، والتعب الشديد،  
 واحتباس السوائل فى الجسم، مما يؤثر سلباً فى  
جودة حياة المريض. ٤

بقاء مرضى قصور عضلة القلب المصابين بضعف  
الانقباض، والذين تم علاجهم بعقار إنتريستو،  
على قيد الحياة أكبر مقارنة بالمرضى الذين تم  
علاجهم بعقار إينالابريل كما كانت احتمالية  
إقامتهم بالمستشفى لتلقى العلاج أقل. كما أظهرت  
تحليل بيانات السلامة الخاصة بإنتريستو وأنها  
مماثلة للأينالابريل.  
قال الدكتور ملتون باكر، أستاذ ورئيس قسم العلوم  
الإكلينيكية بالمركز الطبى التابع لجامعة تكساس  
ساوثوسترن فى الولايات المتحدة الأمريكية  
الفائدة العظيمة لعقار إنتريستو تكمن فى زيادة  
معدل بقاء مرضى قصور عضلة القلب على قيد  
الحياة، والتي تجلت فى نتائج دراسة PARADIGM-HF،  
مما سيزيد من قناعة الأطباء  
لوصف إنتريستو لجميع مرضى قصور عضلة  
القلب بدلاً من العلاجات التقليدية (مشبطات  
الأنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبل  
الأنجيوتنسين). وأشار "من المتوقع أن يغير  
إنتريستو نظام علاج مرضى قصور عضلة القلب  
المصابين بضعف الانقباض لسنوات عديدة  
قادمة". يعانى حوالى ٦ مليون مريض فى الولايات

بشركة نوفارتس "على الرغم من الشكوك  
ومخاطر التعرض لخصائص مالية عالية، أجرينا  
أكبر دراسة عن قصور عضلة القلب وقمنا  
بمقارنة عقار إنتريستو بالعلاج القياسى الذى  
كان يستخدم فى السابق. ونتيجة لذلك أتاحت  
الفرصة للملايين من مرضى قصور عضلة القلب  
المصابين بضعف الانقباض للاستمتاع بحياة  
أطول وتجنب الإقامة فى المستشفى والشعور  
بصحة أفضل". وأضاف "ندرك حجم مسئوليتنا  
للتأكد من وصول عقار إنتريستو إلى المرضى  
والأطباء فى الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن،  
وسنبدأ فى شحن العقار للولايات المتحدة فى  
القريب العاجل".  
وجاء قرار هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية  
بالموافقة على عقار إنتريستو بناءً على نتائج  
الدراسة PARADIGM-HF والتي شارك  
فيها ٨٤٤٢٢ مريضاً بقصور عضلة القلب، والتي  
توقفت مبكراً بعد نجاح إنتريستو الملحوظ فى  
الحد من الوفاة بسبب أمراض القلب، وذلك  
مقارنة بعقار إينالابريل (مشبط الأنزيم المحول  
للأنجيوتنسين). ١ وفى نهاية الدراسة، كان معدل

أعلنت شركة نوفارتس أن هيئة الأغذية والأدوية  
الأمريكية اعتمدت عقار إنتريستو أقرص (المادة  
الفعالة: ساكوبوتريل) هالسارتان) ليستخدم فى  
علاج قصور عضلة القلب المصابين بضعف  
الانقباض، وكان يطلق على العقار سابقاً  
(LCZ696).  
سيكون إنتريستو متاحاً بوصفه الطبيب للمرضى  
الذين تتراوح درجة حالاتهم من ٢ إلى ٤ طبقاً  
لتصنيف جمعية القلب فى نيويورك (NYHA  
class II-IV)، حيث يستخدم للحد من مخاطر  
الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتقليل  
من الإقامة فى المستشفيات نتيجة لقصور عضلة  
القلب. هذا ويستخدم إنتريستو عادة بالتزامن مع  
علاجات القلب الأخرى، بدلاً من مثبطات الأنزيم  
المحول للأنجيوتنسين ACE-inhibitors و  
حاصرات مستقبل الأنجيوتنسين Angiotensin  
receptor blocks الأخرى. ١  
صرح ديفيد إيبشتاين، رئيس قطاع الأدوية