

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Masry Al Youm
DATE:	16-February-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	550,000
TITLE :	Negligence is a “killer virus” – Al Menya prepares for “garbage and swamp” epidemic
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	Geberal Health News
REPORTER:	Mohamed Mansour – Terza Kamel

«المصري اليوم» تنقضى أثر «بعوضة زيك» فى الصعيد

الإهمال فيروس قاتل

العالم يجتاحه الدمار، وسط هزسي الحروب العارمة، والسرعات المسلحة التي يسيدها هي كل ركن من أركان العمورة. وقد علم خطر جديد، عابر للحدود، ناهز كل وسائل التأمين في الطائرات المختلفة، فإذ علم على خطى كل الجيش، الصغير، ليحول له الدور إلى الجرس المر. لفة بعض، ورسيلة انتقامه، تجعل له السيف أول في أرض معركة - كما أعلن - لفة بعض، لفة الخطمات لفة حلة، لفة السيف، لفة الدوي. في هزوس زيك، لا يفرق بين إسان الخمر، ولا طوة، وإخري، إلكا، وماك، وسوا.

قبل عهده، أعلنت البرزيل عن إصايلة بعد من مواطنها الفهروس الساس، قبل عهده، أعلنت البرزيل، إصايلة، التي يتسبب في نشواتها أذنة الجدة. علاوة

المنيا - محمد منصور وتريزا كمال

[illegible][illegible]

قوى إسلام حبيبن، أن الأراضي السورية
شكل ما لا يبرح في الحرجة السورية
خصوصاً مع ازدياد حركة المهاجرين المتوقعة هذا
سوم الصيف المقبل، التي سيهدد اقتصاد سوريا
الاعتماد الاقتصادي في الولايات المتحدة تتعثر
هذه الظروف طويلاً شبيهة بتلك التي سبغت بخروج
عقود هيرسوس الزكوا عن السيطرة في الولايات
تتعد هذه الزكوا أيضاً مصدر إزعاج شديد
لأنها، باختصار تقول، تلون لنا بحد بعيد مع في اتخاذ
الاستعدادات اللازمة لمواجهة خروج منتقل هيرسوس
في أي عصر، ويعد الدكتور إسلام حبيبن،
خبير العلاقات بين دمشق واستانبول الأمريكي
الأمم المتحدة، ويري حبيبن، الذي
اطلع على الصور التي التقطتها طائرة المراقبة
الأمريكية، في سوريا، مع خروج لانتشار التوترين
التي تهدد الأمن في المنطقة، مع أن يكون أيضاً
مضيقية للموسم التالي، أن يكون أيضاً أيضاً

[illegible]

تلال القمامة تحاصر عدل خل قرية ، دايما .

[illegible][illegible]

حرب العمالة هي محاولة للسيطرة على انتشار البعوض

**مسؤول الصحة:
«البعوض يعيش
تحت الزير».. ومدير
عام الزراعة: «نحن
مجرد عامل مساعد»**

الصحة العالمية: البعوض أهم عوامل انتشار الفيروس

[illegible]

ظهور ريكما، ولكنها تمتد على الأرجح لعدة أيام، وتشبه أعراض العدوى بالفوروسات الأخرى المنقولة بالمفصليات، وتشمل الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة والتهتك العضلي وآلام المفاصل والتعب والصداع. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة.

يستمر لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ويحدث في أواخر الصيف وأوائل الخريف.

«زكاة» فيروس مستجد ينتقل بالعموم، وقد اكتشف لأول مرة في أفريقيا عام ١٩٦٧. انبوهد الرسمى - كما اكتشف بعد ذلك في البشر - عام ١٩٦٧ بأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة. سُجلت حالات تفشى فيروس زكاة في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا والهند والهند الغربية. منظمة الصحة العالمية - التي تقول إن فترة حضانة المرض (العائلة منذ التعرض حتى ظهور الأعراض) غير واضحة في حالة



PRESS CLIPPING SHEET