

PRESS CLIPPING SHEET

| | |
|----------------------|---|
| PUBLICATION: | Al Sharie |
| DATE: | 26-February-2016 |
| COUNTRY: | Egypt |
| CIRCULATION: | 20,000 |
| TITLE : | EGP billions wasted in the “graveyards of Egyptians” formerly known as MoH hospitals |
| PAGE: | 02:04 |
| ARTICLE TYPE: | Government News |
| REPORTER: | Hassan Kamel |

الشاعر
مكي الخوري

بالأرقام والأسماء تكشف

المليارات المهدره فى مقابر المطريين

■ العباسية والخانكة جددت تعاقدتها مع شركة حراسة بـ 136 مليون بالرغم من قصورها الأمني



■ هروب 18 حالة بالمنيا و3 بالخانكة و245 حالة خروج دون إذن

■ نقص 40 صنفا دوائيا بمستشفى طنطا و26 بالمنيا وسوهاج

١٦٨

١٦٩

١٧٠

١٧١

١٧٢

١٧٣

١٧٤

١٧٥

١٧٦

١٧٧

١٧٨

١٧٩

١٨٠

١٨١

١٨٢

١٨٣

١٨٤

١٨٥

١٨٦

١٨٧

١٨٨

١٨٩

١٩٠

١٩١

١٩٢

١٩٣

١٩٤

١٩٥

١٩٦

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

٢٠٤

٢٠٥

٢٠٦

٢٠٧

٢٠٨

٢٠٩

٢١٠

٢١١

٢١٢

٢١٣

٢١٤

٢١٥

٢١٦

٢١٧

٢١٨

٢١٩

٢٢٠

٢٢١

٢٢٢

٢٢٣

٢٢٤

٢٢٥

٢٢٦

٢٢٧

٢٢٨

٢٢٩

٢٣٠

٢٣١

٢٣٢

٢٣٣

٢٣٤

٢٣٥

٢٣٦

٢٣٧

٢٣٨

٢٣٩

٢٤٠

٢٤١

٢٤٢

٢٤٣

٢٤٤

٢٤٥

٢٤٦

٢٤٧

٢٤٨

٢٤٩

٢٥٠

٢٥١

٢٥٢

٢٥٣

٢٥٤

٢٥٥

٢٥٦

٢٥٧

٢٥٨

٢٥٩

٢٦٠

٢٦١

٢٦٢

٢٦٣

٢٦٤

٢٦٥

٢٦٦

٢٦٧

٢٦٨

٢٦٩

٢٧٠

٢٧١

٢٧٢

٢٧٣

٢٧٤

٢٧٥

٢٧٦

٢٧٧

٢٧٨

٢٧٩

٢٨٠

٢٨١

٢٨٢

٢٨٣

٢٨٤

٢٨٥

٢٨٦

٢٨٧

٢٨٨

٢٨٩

٢٩٠

٢٩١

٢٩٢

٢٩٣

٢٩٤

٢٩٥

٢٩٦

٢٩٧

٢٩٨

٢٩٩

٣٠٠

٣٠١

٣٠٢

٣٠٣

٣٠٤

٣٠٥

٣٠٦

٣٠٧

٣٠٨

٣٠٩

٣١٠

٣١١

٣١٢

٣١٣

٣١٤

٣١٥

٣١٦

٣١٧

٣١٨

٣١٩

٣٢٠

٣٢١

٣٢٢

٣٢٣

٣٢٤

٣٢٥

٣٢٦

٣٢٧

٣٢٨

٣٢٩

٣٣٠

٣٣١

٣٣٢

٣٣٣

٣٣٤

٣٣٥

٣٣٦

٣٣٧

٣٣٨

٣٣٩

٣٤٠

٣٤١

٣٤٢

٣٤٣

٣٤٤

٣٤٥

٣٤٦

٣٤٧

٣٤٨

٣٤٩

٣٥٠

٣٥١

٣٥٢

٣٥٣

٣٥٤

٣٥٥

٣٥٦

٣٥٧

٣٥٨

٣٥٩

٣٦٠

٣٦١

٣٦٢

٣٦٣

٣٦٤

٣٦٥

٣٦٦

٣٦٧

٣٦٨

٣٦٩

٣٧٠

٣٧١

٣٧٢

٣٧٣

٣٧٤

٣٧٥

٣٧٦

٣٧٧

٣٧٨

٣٧٩

٣٨٠

٣٨١

٣٨٢

٣٨٣

٣٨٤

٣٨٥

٣٨٦

٣٨٧

٣٨٨

٣٨٩

٣٩٠

٣٩١

٣٩٢

٣٩٣

٣٩٤

٣٩٥

٣٩٦

٣٩٧

٣٩٨

٣٩٩

٤٠٠

٤٠١

٤٠٢

٤٠٣

٤٠٤

٤٠٥

٤٠٦

٤٠٧

٤٠٨

٤٠٩

٤١٠

٤١١

٤١٢

٤١٣

٤١٤

٤١٥

٤١٦

٤١٧

٤١٨

٤١٩

٤٢٠

٤٢١

٤٢٢

٤٢٣

٤٢٤

٤٢٥

٤٢٦

٤٢٧

٤٢٨

٤٢٩

٤٣٠

٤٣١

٤٣٢

٤٣٣

٤٣٤

٤٣٥

٤٣٦

٤٣٧

٤٣٨

٤٣٩

٤٤٠

٤٤١

٤٤٢

٤٤٣

٤٤٤

٤٤٥

٤٤٦

٤٤٧

٤٤٨

٤٤٩

٤٥٠

٤٥١

٤٥٢

٤٥٣

٤٥٤

٤٥٥

٤٥٦

٤٥٧

٤٥٨

٤٥٩

٤٦٠

٤٦١

٤٦٢

٤٦٣

٤٦٤

٤٦٥

٤٦٦

٤٦٧

٤٦٨

٤٦٩

٤٧٠

٤٧١

٤٧٢

٤٧٣

٤٧٤

٤٧٥

٤٧٦

٤٧٧

٤٧٨

٤٧٩

٤٨٠

٤٨١

٤٨٢

٤٨٣

٤٨٤

٤٨٥

٤٨٦

٤٨٧

٤٨٨

٤٨٩

٤٩٠

٤٩١

٤٩٢

٤٩٣

٤٩٤

٤٩٥

٤٩٦

٤٩٧

٤٩٨

٤٩٩

٥٠٠

٥٠١

٥٠٢

٥٠٣

٥٠٤

٥٠٥

٥٠٦

٥٠٧

٥٠٨

٥٠٩

٥١٠

٥١١

٥١٢

٥١٣

٥١٤

٥١٥

٥١٦

٥١٧

٥١٨

٥١٩

٥٢٠

٥٢١

٥٢٢

٥٢٣

٥٢٤

٥٢٥

٥٢٦

٥٢٧

٥٢٨

٥٢٩

٥٣٠

٥٣١

٥٣٢

٥٣٣

٥٣٤

٥٣٥

٥٣٦

٥٣٧

٥٣٨

٥٣٩

٥

«المرکزی للمسابقات» یرصد تفاصيل مشيرة حول مراكز الطلاب بالإنترفيرون

■ 18 مركزاً علاجياً في 16 محافظة .. وآلاف

المرضى يتنقلون يوميا بين المدن

[illegible]

بالشرقية، كما كشف التقرير أيضاً عن وجود نقص في بعض الأجهزة والتجهيزات الطبية وفي بعض المناطق في عدد من المراكز والمستشفيات، ولا يسمح تقديم الخدمة العلاجية في الوقت المناسب والسرعة المطلوبة، وقد كشفنا أنه في محافظة «الفرافرة» (الحدود الشمالية) توجد «الفرافرة» - «سراج» - (وهي إحدى القرى في المنطقة) ولا يمكن الاستعانة بها لتلبية احتياجات العلاج، مثل أجهزة تحليل الدم، أجهزة السمع (HCT) وأجهزة رسم القلب وأجهزة موتات قلب حيوية، وكذلك أجهزة أخرى.

التفايات الخطرة وعدم التخلص منها بشكل
سليم ومنظم بمستشفى طنطا بخلاف شبكة
تغذية الكهرباء وعدم وجود شبكات اتصال
داخلية . كما رصد التجميع وجود نقص في
بعض الادوية الأساسية ومستلزمات العمل
ببعض المستشفيات حيث بلغ عدد الأصناف
التي بها نقص إلى ٤٠ صنف ونحوها ٢٦ صنف لكل
من مستشفيات سوهاج والمنيا .

عدم وجود شبكة لإطفاء الحريق وعدم وجود أجهزة إنذار مبكر للحريق بمستشفى الخانكة ورفضت سورها وعدم مراقبتها مع السلطات بمستشفى النيا والتي حدث بها ماس كهربائى أحدث للعديد من الثقبات، كذا انتهاء صلاحية ملايات الحريق بمستشفى طنطا وعددها ٢٦ طنطية وعدم وجود طفايات حريق بمستشفى سورجاء ، بالإضافة لعدم وجود إضاءة بديلة أثناء انقطاع التيار الكهربائى بخلاف تاركه

مكافحة العدوى واشتراطات الأمن والسلامة والصحة والبيئة بعض المستشفيات ومنها استمرار وجود 140 شجرة بمستشفى الخالكة تملك نخوة باغلة على زلاة المستشفى وورودها واليان لأنها مصابة بالسرطان فضلا عن تسبب اشجار بمستشفى طنطا بتساقطها على المباني والأسوار بخلاف عدم مناسبة أنظمة مكافحة الحريق ببعض المستشفيات ما يعرضها لحادث باغلة. وقد عده مسؤولون في ذلك

alsharie newspaper

الشاعر

الإصدار الثاني • العدد ١٧٩
الجمعة ٢٦ فبراير ٢٠١٦ م

خاص

أوضح التقرير أن إجمالي عدد وحدات العمل بمستشفيات الكويت بلغ 221 ممرضاً و 681 ممرضات، يعملون في الفترة من العام السابق للأنفاس و 41 وحدة كما بلغ عدد وحدات الأشعة التشخيصية 07 وحدة و 27 ممرضاً في فترة المراقبة و 1 ممرضاً و ممرضتين، كما بلغ عدد تيريزات العمل بالأسواق الدخيلة بالمستشفيات التي يوجد بها النشاط 5 عدد تيريزات عملت بمستشفيات محافظة القاهرة والإسكندرية والشرقية والغربية 20 ممرضتين عملت بالبنية التحتية 95 تيريزات بنسبة 95٪

رصد التقرير ملاحظات
لكل مستشفى على حدا ،
فكل مستشفى العباسية
بالقاهرة لوحظ عدم
تحميل شبكة الكهرباء
الموجودة بالمستشفى
قوت الفولت الموجودة
بالأجهزة والتجهيزات
التي وردت للمستشفى
معما بعد خطراً واضحاً على
صحة المواطنين وسلامة
الأجهزة ، أما مستشفى
حمايت إمامية فلو لحظ أن
إقطاع المياه المستمر يؤثر
سلباً على المياه وخاصة
العمل بخلاف تكديس
النفايات لعدم وجود
عمال لتقليلها

رصد التقرير نتائج
الجولات الميدانية لبعض
المراكز ببعض المحافظات
ومنها مركز أوام دمياط
ومركز أوام دمنهور ومركز
أوام مططا عن سوء
حالة بعض الأقسام وتزايد
الإهمال حيث رصدت
تأخيرا هي تحسين
مستحقاقات من العلاج
في نفقة الدولة بقيمة
411 مليون جنيه بواقع
تأخير 4.89 مركز
أوام مططا لدى وزارة
الصحة و 1,1 مليون
جنيه لصالح مركز أوام
دمنهور بخلاف أربعة
ملايين جنيه لصالح مركز
أوام دمياط.

التفايات الخطرة وعدم التخلص منها بشكل
 دوري ومتكظم بمستشفى طامنا بخلاف شبكة
 غذائية الكهرباء وعدم وجود شبكات الصال
 أخلية . كما رصد التقرير وجود نقص في
 بعض الأدوية الأساسية ومستلزمات المعامل
 بعض المستشفيات حيث بلغ عدد الأسناف
 التي يها نقص إلى ٤٠ سنفا ونحو ٦٦ سنفا بكل
 من مستشفيات سوهاج والمنيا.

www.alsah

ساعة

من.. مستشفيات الصحة سابقا

تحوّلت لخرابة .. منشآت أيلة للسقوط .. أقسام مغلقة .. تصدّع بالمرافق

مستشفيات الحميات تدخل غرفة الإنعاش

■ نقص يادوية المضادات الحيوية والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي ■ نقص باجهزة ورسم المخ والأشعة والفصل الكلوي وأخرى معطلة منذ عشر سنوات

[illegible]

منذ أكثر من ثلاثين عاماً حكمتنا في مدة حكم الرئيس الخاطوب محمد حسني مبارك وصحة التصريح في خطر وتزايدت معدلات الإصابة بالأمراض الخطيرة بسبب عقوبات الأسمدة المسمومة وغيرها، ولم يتأقلموا بحسين في مستشفيات الخرجة داخل المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بل شهدت تدعوى مستمر من حيث الخدمات والمشتات والأجهزة الطبية.

١٠٧
 ١٢٢
 ١٢٣
 ١٢٤
 ١٢٥
 ١٢٦
 ١٢٧
 ١٢٨
 ١٢٩
 ١٣٠
 ١٣١
 ١٣٢
 ١٣٣
 ١٣٤
 ١٣٥
 ١٣٦
 ١٣٧
 ١٣٨
 ١٣٩
 ١٤٠
 ١٤١
 ١٤٢
 ١٤٣
 ١٤٤
 ١٤٥
 ١٤٦
 ١٤٧
 ١٤٨
 ١٤٩
 ١٥٠
 ١٥١
 ١٥٢
 ١٥٣
 ١٥٤
 ١٥٥
 ١٥٦
 ١٥٧
 ١٥٨
 ١٥٩
 ١٦٠
 ١٦١
 ١٦٢
 ١٦٣
 ١٦٤
 ١٦٥
 ١٦٦
 ١٦٧
 ١٦٨
 ١٦٩
 ١٧٠
 ١٧١
 ١٧٢
 ١٧٣
 ١٧٤
 ١٧٥
 ١٧٦
 ١٧٧
 ١٧٨
 ١٧٩
 ١٨٠
 ١٨١
 ١٨٢
 ١٨٣
 ١٨٤
 ١٨٥
 ١٨٦
 ١٨٧
 ١٨٨
 ١٨٩
 ١٩٠
 ١٩١
 ١٩٢
 ١٩٣
 ١٩٤
 ١٩٥
 ١٩٦
 ١٩٧
 ١٩٨
 ١٩٩
 ٢٠٠
 ٢٠١
 ٢٠٢
 ٢٠٣
 ٢٠٤
 ٢٠٥
 ٢٠٦
 ٢٠٧
 ٢٠٨
 ٢٠٩
 ٢١٠
 ٢١١
 ٢١٢
 ٢١٣
 ٢١٤
 ٢١٥
 ٢١٦
 ٢١٧
 ٢١٨
 ٢١٩
 ٢٢٠
 ٢٢١
 ٢٢٢
 ٢٢٣
 ٢٢٤
 ٢٢٥
 ٢٢٦
 ٢٢٧
 ٢٢٨
 ٢٢٩
 ٢٣٠
 ٢٣١
 ٢٣٢
 ٢٣٣
 ٢٣٤
 ٢٣٥
 ٢٣٦
 ٢٣٧
 ٢٣٨
 ٢٣٩
 ٢٤٠
 ٢٤١
 ٢٤٢
 ٢٤٣
 ٢٤٤
 ٢٤٥
 ٢٤٦
 ٢٤٧
 ٢٤٨
 ٢٤٩
 ٢٥٠
 ٢٥١
 ٢٥٢
 ٢٥٣
 ٢٥٤
 ٢٥٥
 ٢٥٦
 ٢٥٧
 ٢٥٨
 ٢٥٩
 ٢٦٠
 ٢٦١
 ٢٦٢
 ٢٦٣
 ٢٦٤
 ٢٦٥
 ٢٦٦
 ٢٦٧
 ٢٦٨
 ٢٦٩
 ٢٧٠
 ٢٧١
 ٢٧٢
 ٢٧٣
 ٢٧٤
 ٢٧٥
 ٢٧٦
 ٢٧٧
 ٢٧٨
 ٢٧٩
 ٢٨٠
 ٢٨١
 ٢٨٢
 ٢٨٣
 ٢٨٤
 ٢٨٥
 ٢٨٦
 ٢٨٧
 ٢٨٨
 ٢٨٩
 ٢٩٠
 ٢٩١
 ٢٩٢
 ٢٩٣
 ٢٩٤
 ٢٩٥
 ٢٩٦
 ٢٩٧
 ٢٩٨
 ٢٩٩
 ٣٠٠
 ٣٠١
 ٣٠٢
 ٣٠٣
 ٣٠٤
 ٣٠٥
 ٣٠٦
 ٣٠٧
 ٣٠٨
 ٣٠٩
 ٣١٠
 ٣١١
 ٣١٢
 ٣١٣
 ٣١٤
 ٣١٥
 ٣١٦
 ٣١٧
 ٣١٨
 ٣١٩
 ٣٢٠
 ٣٢١
 ٣٢٢
 ٣٢٣
 ٣٢٤
 ٣٢٥
 ٣٢٦
 ٣٢٧
 ٣٢٨
 ٣٢٩
 ٣٣٠
 ٣٣١
 ٣٣٢
 ٣٣٣
 ٣٣٤
 ٣٣٥
 ٣٣٦
 ٣٣٧
 ٣٣٨
 ٣٣٩
 ٣٤٠
 ٣٤١
 ٣٤٢
 ٣٤٣
 ٣٤٤
 ٣٤٥
 ٣٤٦
 ٣٤٧
 ٣٤٨
 ٣٤٩
 ٣٥٠
 ٣٥١
 ٣٥٢
 ٣٥٣
 ٣٥٤
 ٣٥٥
 ٣٥٦
 ٣٥٧
 ٣٥٨
 ٣٥٩
 ٣٦٠
 ٣٦١
 ٣٦٢
 ٣٦٣
 ٣٦٤
 ٣٦٥
 ٣٦٦
 ٣٦٧
 ٣٦٨
 ٣٦٩
 ٣٧٠
 ٣٧١
 ٣٧٢
 ٣٧٣
 ٣٧٤
 ٣٧٥
 ٣٧٦
 ٣٧٧
 ٣٧٨
 ٣٧٩
 ٣٨٠
 ٣٨١
 ٣٨٢
 ٣٨٣
 ٣٨٤
 ٣٨٥
 ٣٨٦
 ٣٨٧
 ٣٨٨
 ٣٨٩
 ٣٩٠
 ٣٩١
 ٣٩٢
 ٣٩٣
 ٣٩٤
 ٣٩٥
 ٣٩٦
 ٣٩٧
 ٣٩٨
 ٣٩٩
 ٤٠٠
 ٤٠١
 ٤٠٢
 ٤٠٣
 ٤٠٤
 ٤٠٥
 ٤٠٦
 ٤٠٧
 ٤٠٨
 ٤٠٩
 ٤١٠
 ٤١١
 ٤١٢
 ٤١٣
 ٤١٤
 ٤١٥
 ٤١٦
 ٤١٧
 ٤١٨
 ٤١٩
 ٤٢٠
 ٤٢١
 ٤٢٢
 ٤٢٣
 ٤٢٤
 ٤٢٥
 ٤٢٦
 ٤٢٧
 ٤٢٨
 ٤٢٩
 ٤٣٠
 ٤٣١
 ٤٣٢
 ٤٣٣
 ٤٣٤
 ٤٣٥
 ٤٣٦
 ٤٣٧
 ٤٣٨
 ٤٣٩
 ٤٤٠
 ٤٤١
 ٤٤٢
 ٤٤٣
 ٤٤٤
 ٤٤٥
 ٤٤٦
 ٤٤٧
 ٤٤٨
 ٤٤٩
 ٤٥٠
 ٤٥١
 ٤٥٢
 ٤٥٣
 ٤٥٤
 ٤٥٥
 ٤٥٦
 ٤٥٧
 ٤٥٨
 ٤٥٩
 ٤٦٠
 ٤٦١
 ٤٦٢
 ٤٦٣
 ٤٦٤
 ٤٦٥
 ٤٦٦
 ٤٦٧
 ٤٦٨
 ٤٦٩
 ٤٧٠
 ٤٧١
 ٤٧٢
 ٤٧٣
 ٤٧٤
 ٤٧٥
 ٤٧٦
 ٤٧٧
 ٤٧٨
 ٤٧٩
 ٤٨٠
 ٤٨١
 ٤٨٢
 ٤٨٣
 ٤٨٤
 ٤٨٥
 ٤٨٦
 ٤٨٧
 ٤٨٨
 ٤٨٩
 ٤٩٠
 ٤٩١
 ٤٩٢



007 ام

واصلين عدم
تشقى لوجود
قد تؤدي الى



مراكز علاج الأورام أصيبت بالسرطان

دمياط ودمهور وطنطا تراخت في تحصيل مستحقات بقيمة ١١٤ مليون جنيه

[illegible]

■ نقص في الأجهزة
بـ 70 مليون جنيه
والبدل أجهزة منتهية
الصلاحيّة

70 مليون جنيه
والبديل أجهزة منتهية
لصاحبة

PRESS CLIPPING SHEET

إمبراطورية إهدار المال العام .. المستشفيات الحكومية «سائلة»

■ أدوية منتهية الصلاحية ومعامل غير صالحة للاستخدام في معظم المستشفيات
■ أجهزة طبية مُعطلة منذ 23 عاماً واستثمارات بالملايين في «المخازن»

أبرز فحص ميداني أجراه الجهاز لعدد ٥ مستشفيات عامة ومركزية في 7 محافظات هي (التل الكبير المركزي بالإسماعيلية - ملخا - منيا القمح بالشرقية - وكفر الشيخ المركزي - ويرة الصبح بالمطرية - وسماوط المركزي - ودير موسى بمحافظة التيا - حلوان العام) في كافة المستشفيات باستثناء منيا القمح المركزي، ويتمثل ذلك في وجود رشح مياه بالأسقف والجدران، فضلاً عن وجود شروخ وتصدعات كبيرة.

كما كشف التقرير، احتفاظ المستشفيات بأجهزة طبية وتجهيزات باهظة الثمن، لسنوات طويلة، ودون الاستفادة منها، سواء بالبيع أو التخليص في أقسام جديدة، أو تبادلها مع مستشفيات مركزية، بأخرى تحتاج لها. فعلى سبيل المثال، احتفظ مستشفى التل الكبير المركزي بالإسماعيلية بجهاز (إليرا) وهو جهاز يستخدم في فحص الهورسات بالدم، وبلغت قيمته الدفترية له نحو ١٧٢,٢ ألف جنيه، ولم يستخدم منذ ٤ سنوات نظراً لعدم الحاجة إليه. وجهاز آخر للسجلات فوق الموية يعادله أمراض النساء بـ ١٦ ألف جنيه، ولم يستخدم منذ ١١ عاماً إلى ٦ أشهر، وشاول هذه الفترة تقبل إدارة المستشفى أنها بصدد شراء قطع الغيار اللازمة لها. وأبرز التقرير أيضاً، وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ولم يتم إدارتها المستشفيات والمراكز الطبية بالتخلّص من هذه المستلزمات اللازمة تجاه التخلص منها، مما يسبب خطورة كبيرة على المرضى حال تناول

استخدامها. كما تبين أيضاً، وجود العديد من الأجهزة الطبية والاستثمارات التي يتم تدويرها من فترة زمنية تصل إلى ٢٢ عاماً، وذلك رغم صيلاحيتها وعدم تعرضها للتلف وفقاً لتقارير المستشفيات نفسها. ومن النماذج المبررة للسيرة، مستشفى دير موسى المركزي بمحافظة التيا، يوجد بها ٦ أجهزة مُعطلة (٤ ماكينات غسل كلى - جهاز أوتوكلاف كهربائي للتطهير - جهاز تبريد)، وذلك لعدم توافر بين ٦٦ عاماً إلى ٦ أشهر، وشاول هذه الفترة تقبل إدارة المستشفى أنها بصدد شراء قطع الغيار اللازمة لها. وأبرز التقرير أيضاً، وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ولم يتم إدارتها المستشفيات والمراكز الطبية بالتخلّص من هذه المستلزمات اللازمة تجاه التخلص منها، مما يسبب خطورة كبيرة على المرضى حال تناول

وجودها في مراكز توكي الخدمة العلاجية، كما كشف التقرير، احتفاظ المستشفيات بأجهزة طبية وتجهيزات باهظة الثمن، لسنوات طويلة، ودون الاستفادة منها، سواء بالبيع أو التخليص في أقسام جديدة، أو تبادلها مع مستشفيات مركزية، بأخرى تحتاج لها. فعلى سبيل المثال، احتفظ مستشفى التل الكبير المركزي بالإسماعيلية بجهاز (إليرا) وهو جهاز يستخدم في فحص الهورسات بالدم، وبلغت قيمته الدفترية له نحو ١٧٢,٢ ألف جنيه، ولم يستخدم منذ ٤ سنوات نظراً لعدم الحاجة إليه. وجهاز آخر للسجلات فوق الموية يعادله أمراض النساء بـ ١٦ ألف جنيه، ولم يستخدم منذ ١١ عاماً إلى ٦ أشهر، وشاول هذه الفترة تقبل إدارة المستشفى أنها بصدد شراء قطع الغيار اللازمة لها. وأبرز التقرير أيضاً، وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، ولم يتم إدارتها المستشفيات والمراكز الطبية بالتخلّص من هذه المستلزمات اللازمة تجاه التخلص منها، مما يسبب خطورة كبيرة على المرضى حال تناول

كشف تقارير رقابية صادرة عن الجهاز المركزي للحسابات، حجم المخالفات والإهدار الكبير الذي يتعرض له القطاع الصحي في مصر، ومدى التدهور الذي أصابه طوال السنوات الماضية، خاصة على صعيد المستشفيات العامة والمركزية وكذا الوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، والتي تحولت لإمبراطورية كبيرة لتعولها الإهمال. أبرز فحص ميداني أجراه الجهاز لعدد ٥ مستشفيات عامة ومركزية في ٧ محافظات هي (التل الكبير المركزي بالإسماعيلية - ملخا - منيا القمح بالشرقية - وكفر الشيخ المركزي - ويرة الصبح بالمطرية - وسماوط المركزي - ودير موسى بمحافظة التيا - حلوان العام) في كافة المستشفيات باستثناء منيا القمح المركزي، ويتمثل ذلك في وجود رشح مياه بالأسقف والجدران، فضلاً عن وجود شروخ وتصدعات كبيرة. كما كشف التقرير وجود نقص كبير في الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية مما يؤثر على كفاءة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، وبالتنظر لوعية الأجهزة، تلاحظ أنها هي غلبة الأهمية ومن الصعوبة بمكان تكميل عدم

أبرز فحص ميداني أجراه الجهاز لعدد ٥ مستشفيات عامة ومركزية في 7 محافظات هي (التل الكبير المركزي بالإسماعيلية - ملخا - منيا القمح بالشرقية - وكفر الشيخ المركزي - ويرة الصبح بالمطرية - وسماوط المركزي - ودير موسى بمحافظة التيا - حلوان العام) في كافة المستشفيات باستثناء منيا القمح المركزي، ويتمثل ذلك في وجود رشح مياه بالأسقف والجدران، فضلاً عن وجود شروخ وتصدعات كبيرة.