

**PRESS CLIPPING SHEET**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | Zahrt Al Khaleej                     |
| <b>DATE:</b>         | 05-March-2016                        |
| <b>COUNTRY:</b>      | Egypt                                |
| <b>CIRCULATION:</b>  | 30,000                               |
| <b>TITLE :</b>       | Ovarian cancer can kill you silently |
| <b>PAGE:</b>         | 134-135                              |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | General Health News                  |
| <b>REPORTER:</b>     | Mera Abd Rabu                        |

## PRESS CLIPPING SHEET

صحة  
المراة

### أسباب وعوامل الإصابة به

- تزال أسباب الإصابة بسرطان المبيض غير معروفة حتى اليوم، ولكن يعتقد أن هناك عدداً من العوامل ترفع خطر الإصابة به عند المرأة. ومن بين أبرز هذه العوامل ذكر ما يلي:
- الوراثة: تزداد خطورة الإصابة به في حال كانت المرأة لديها تاريخ عائلي للإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 10 إلى 15%.
- العمر: غالباً ما يحدث سرطان المبيض عند المرأة في حال تقدمها بالعمر. تزداد خطورة الإصابة به بعد انقطاع الطمث أي بعد سن الخمسين.
- تناول حبوب الهرمونات: تلجم المرأة إلى الحبوب التي تحتوي على الهرمونات إما لتنظيم الدورة الشهرية لديها أو بعد انقطاع الدورة الشهرية كثون من الهرمونات التموجية مما يرفع من خطر الإصابة به.
- زيادة الوزن: إن المرأة التي تعاني زيادة الوزن ومن تكبد الدهون في جسمها تعتبر عرضة أكثر للإصابة به من غيرها.
- مشاكل الخصوبة: المرأة التي تتناول العلاجات التي تساعدها على الحمل تتعرض بشكل أكبر للإصابة بسرطان المبيض.
- البلوغ المبكر: المرأة التي بلغت في سن مبكرة أي في الثاني عشر من عمرها تزداد احتمالية إصابتها به.
- تاريخ للإصابة بسرطان الثدي: المرأة التي لديها تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو أصبت بسرطان الثدي تكون عرضة أكثر للإصابة بسرطان المبيض.
- الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض: في حال الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض ترتفع نسبة الهرمونات الذكورية بالجسم ما يزيد من خطر تكون سرطان المبيض.
- التدخين: يعتبر التدخين من بين العوامل أياً التي تزيد من خطر إصابة المرأة به.
- الغذاء الغني باللaktوز: تشير بعض الدراسات إلى أن تناول غذاء غني باللاكتوز أي السكر الموجود في الحليب يسبب في زيادة خطر الإصابة به.

### التشخيص

خلال الفحص الروتيني عند طبيب النساء يمكن أن يشعر الطبيب بوجود كتلة غير طبيعية على المبايض ويمكن ملاحظة هذه الكتلة عبر فحص تصويري بالموجات فوق الصوتية. وبعد التأكيد فعلاً من وجود الكتلة يطلب الطبيب من المرأة أخذ خزعة من المبايض بواسطة الجراحة للتأكد ما إذا كانت هذه الكتلة خبيثة أم لا. كما أن اليوم هناك فحص جيني يتم إجراؤه من خلال فحص دم سيسط للمرأة يتم الكشف فيه ما إذا كانت تحمل الجينات الوراثية المسببة لسرطان المبيض أم لا. وفي حال كانت تحمل هذه الجينات يمكنها الحصول على عملية جراحية لاستئصال المبايض كجزء من الإجراءات الوقائية.

### العلاج

يعتبر العلاج الأفضل لسرطان المبيض هو الجراحة من أجل التخلص من كل الورم المنتشر بالجسم، حيث يجب الابتعاد ميليمتراً واحداً من الورم في جسم المرأة. وبعد



سرطان المبيض هو الخامس أنواع السرطانات الأكثر شيوعاً عند النساء بعد سرطان الثدي وسرطان الأمعاء وسرطان الرئة وسرطان الرحم. يصيب هذا النوع المرأة بعد سن الـ 35 بالإجمال، ولكنه هو أكثر شيوعاً عند المرأة بعد انقطاع الطمث أي بعد سن الخمسين.

# سرطان المبيض يمكن أن يقتلك بصمت

إعداد: ميرا عبد ربه

هذا النوع يهدد حياة المرأة ويمكن أن يقتلها بصمت إذ أن أعراضه تتشابه مع أعراض أمراض أخرى. يمكن علاج هذا النوع من السرطان في حال تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، ولكن للأسف غالباً ما يتم اكتشاف الإصابة به بعد أن يكون قد انتشر وتنفس في جميع أنحاء الجسم. لذا تعالي معنا لنعرفك أكثر عن سرطان المبيض لتعرفي إلى أعراضه وطرق علاجه وأيضاً أفضل الوسائل للوقاية منه.

### ما هو سرطان المبيض؟


هو نوع من أنواع السرطانات التي تبدأ في المبايض عند النساء وتنتشر إلى باقي أنحاء الجسم. كل امرأة تمتلك مبيضين يقعان على جانبي الرحم في حجم حبة اللوز، وهم المسؤولان عن إنتاج الهرمونات كالاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون. وحالياً تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن واحدة من بين كل 71 امرأة تصاب بسرطان المبيض.

وهناك ثلاثة أنواع له وتمثل وبالتالي:

- سرطان المبيض الظاهري: هذا النوع يصيب الطبقات السطحية للمبيض وهو نوع الأكثر شيوعاً.
- أورام الخلية الجرثومية: هذا النوع ينشأ في الخلايا التي تُصنع البويضات وينتشر إلى خارج المبيض تدريجياً.

- الشعور بوجود غازات أسفل البطن مع آلم حاد.
- انتفاخ حاد في البطن.
- الإصابة بآلام ياسهال حاد.
- الإصابة بآلام لأيام عدة أو حتى أسبوع عدة.
- الإحساس بضغط في منطقة أسفل البطن.
- الشعور بعدم الراحة في منطقة الحوض.
- عسر هضم دائم.
- تغير في عمل المثانة كال الحاجة المتكررة للذهاب إلى الحمام والتبول.
- فقدان الشهية أو الشعور بالشبع سريعاً.
- الإصابة بألم أسفل الظهر.
- نقص مستمر و دائم في الطاقة.

## PRESS CLIPPING SHEET



إجراء العملية الجراحية. لا بد من أن تخضع المرأة للعلاج الكيميائي وحتى العلاج الإشعاعي. احتمالية الشفاء منه تكون مرتفعة في حال تم اكتشافه في مرحلة مبكرة، ولكن في حال اكتشافه وهو في مرحلته الثالثة مثلاً، فيمكن وللأسف أن يعود مجدداً عند المرأة بعد العلاج.

### الوقاية

الوقاية ممكنة زهرتنا من هذا النوع من السرطان الذي يمكن أن يهدد حياتك. الخطوة الأولى لتجنب هذا المرض هو الخضوع للفحص الروتيني مرة في السنة تحت سن الأربعين ومرة كل ستة أشهر بعد سن الأربعين عند الطبيب النسائي لإجراء صورة تصوير بالمواضف فوق الصوتية والتأكد من لا يوجد أي ورم على المبايض. بالإضافة إلى ذلك، إذا شعرت بأي من العوارض التي يمكن أن تشير إلى سرطان المبيض لفترة طويلة يجب حينها استشارة الطبيب فوراً. كما أنه يمكنك اتباع الخطوات التالية والتي تساعد أيضاً في الوقاية منه بشكل كبير جداً:

- القيام بالرضاخة الطبيعية. إرضاع الطفل من الثدي يقلل من احتمالية جدوث سرطان المبيض عند المرأة ويشكل لها حاجزاً وقاياً قوياً.
- الحمل، إذ إن الأشهر التسعة من الحمل تساعد على الوقاية منه.

- المحافظة على الوزن الصحي عبر اتباع نظام غذائي قليل الدهون ومتوازن مع معدل السعرات الحرارية. الرشاقة تعتبر عاملاً وقاياً مهماً جداً ضده، لذا يجب المحافظة على شكل جسمك وتجنب تكدس الدهون فيه. ويمكن المحافظة على الرشاقة من خلال تناول أنواع صحية من الأطعمة كالخضار الطازجة وتجنّب الأطعمة المقليّة والمليئة بالدهون واستبدال الحلويات الدسمة بالفاواكه الطازجة الصحية.

- ممارسة الرياضة بانتظام. تساعد الرياضة على تنظيم الهرمونات بالجسم وهي أيضاً تمنع تجمع الدهون في أنحاء الجسم كله ما يقلل بدوره من خطر الإصابة به. اختارِي نوعاً من الرياضات الذي تحبينه لل الاستمتاع بممارسة الرياضة واعتبارها نوعاً من الهوايات المسلية.

- الإقلاع عن التدخين حيث إن السموم المنبعثة من السجائر والترجيلة ترفع من خطر الإصابة بسرطان المبيض. كما أن تجنب الوجود في مكان يوجد فيه المدخنون يقلل من خطر الإصابة به.

- شرب كوب من الشاي مع المليمون الحامض يومياً، حيث بينت دراسة بريطانية جديدة أن شرب الشاي الأسود مع القليل من عصير المليمون الحامض يخفّف من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 30%. يحتوي الشاي الأسود والمليمون الحامض على أنواع رائعة من المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في الحماية من السرطان. وتتجدر الإشارة إلى أن أيضاً هذه المواد المضادة للأكسدة التي تحمي منه تتواجد أيضاً في العنب والبرتقال والتفاح والفراولة.

- تجنبِي التعرض للنوتر والقلق ومحاولته التخلص منها عبر ممارسة الرياضة وأخذ إجازة من فترة إلى أخرى والخضوع لجلسة تدليك مرة في الأسبوع. ■