

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Messa
DATE:	14-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Doctors warn: Wind helps spread chickenpox
PAGE:	07
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Reham Said

PRESS CLIPPING SHEET

الأطباء يحذرون:

الرياح تساعد على انتشار «الجديري المائي»..!! ● الفيروس يؤدي لـ «تشوه الأجنة».. آلام الأعصاب.. التبول اللاإرادي

وتتلاشى مع الوقت. أشار إلى أن فترة حضانة المرض أسبوعين والأعراض بسيطة في معظم الأطفال إلا نسبة محدودة تؤثر على الرئة والزور والتهابات في الكلى أما في الكبار المشكلة أكبر خاصة وأن كانت هناك سيدة حامل فمن يحمل الفيروس يكون عرضه للتأثير على الجنين فقد تحدث تشوهات للأجنة.. أشار إلى أن العدوى تنتقل عن طريق ملامسة البثور الجلدية للمريض والنفس.

د. حامد الخياط «استاذ طب الأطفال جامعة عين شمس» يقول إن موسم فيروس الجديري المائي يبدأ مع بداية النصف الدراسي الثاني وبداية فصل الربيع والرياح تساعد على انتشاره ويكون الانتشار أسرع قبل ظهور البثور بيوم وحتى فترة قبل أن تطفئ البثور لذلك تمنح الدولة إجازة مرضية أسبوعين لحامل الفيروس للحد من انتشاره وعلى الأمهات أن يعرفن هذه الفترة وتجنب اختلاط الطفل المصاب بغيره ضرورة لأن مناعته في فترة حمل المرض تكون ضعيفة فهي إجازة مهمة لتجنب أصابته بفيروسات أخرى.

أشار إلى أنه صادف في إحدى البلاد العربية إصابة أكثر من جيل بـ «جديري المائي» في نفس البنية الواحدة ابتداءً من الجد ٦٠ سنة وحتى ظل عمره ٢٠ شهور بالجدري المائي.

أكد على ضرورة تجنب المرأة الحامل للمصابين خاصة في أول ثلاثة أشهر للحمل لأن الفيروس يسبب تشوهات في العظام أو المخ عند الجنين ومن الممكن للأنثى ما قبل الزواج أو في الثلاثة أشهر الأولى من الزواج الحصول على تطعيم الجديري لتحصين نفسها في حالة الحمل من تأثير الفيروس على الأجنة.

ريهام السعيد



فترة الحضانة أسبوعين.. طلاب المدارس الأكثر عرضة



د. حامد الخياط



د. أحمد يونس

المائي لكنه غير إجباري وسعره يبدأ من ٢٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه.

د. سمير موسى «استشاري طب الأطفال والأنسرة والتسليم الطبي بمستشفى دار الفؤاد» يقول إن هذه الفترة بين الفصول هو موسم ظهور فيروس الجديري المائي وتبدأ أعراض المرض بانفلونزا بسيطة أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ثم بثور مائية تنتهي بعلامات بنية في أماكن البثور

الجسم عكس الأطفال لا تتعدى هذه البثور «حب» كذلك في بعض الحالات النادرة قد تصاب بفيروس الجديري المائي للمرة الثانية على الرغم من أن المتعارف عليه أن الفيروس يصيب الإنسان مرة واحدة في العمر لكن في هذه الحالات النادرة يأتي في المرة الثانية الفيروس كامن فيظهر على شكل «حزام ناري» وهذا النوع مؤلم جداً. أضاف أن هناك تطعماً ضد الجديري

العدوى وانتشاره بين الأطفال خاصة وأن الأم قد لا تعرف على إصابة الطفل بالفيروس لأنه يكون معدياً قبل ظهور الطفح الجلدي فلا تشك في أصابته بالجديري لكن بعد ظهور البثور المائية على الجسم يصبح المرض غير معد. أوضح أن الكبار يواجهون مشكلة في العدوى بالفيروس خاصة وأن لم يأخذوا المرض في الصغر لأنه يصاب بطفح جلدي بشكل مخيف على كامل أنحاء

حذر أطباء الأطفال من فيروس الجديري المائي خاصة وأنه ينتشر بشكل كبير خلال فصل الربيع ويعد طلاب المدارس أكثر عرضة للإصابة بالفيروس والعدوى نظراً للاختلاط خاصة وأن العدوى عن طريق النفس وملامسة البثور المائية على جسم المصاب بالفيروس.

أكد الأطباء أن الفيروس يؤدي لتشوه الأجنة وآلام الأعصاب والتبول اللاإرادي.. ونصحوا المرأة الحامل بتجنب المصابين بالفيروس لخطورته على الأجنة.. مؤكداً أن فترة حضانة المرض أسبوعين.

د. سنية عيد «استشاري طب الأطفال جامعة القاهرة» تقول أن العدوى من الجديري المائي تنتشر أكثر عن طريق النفس وخاصة بين المجموعات وأهم أعراض المرض التهاب في اللوز وارتفاع درجة الحرارة وجيوب مائية خاصة في منطقة جذع الجسم التي تضم الظهر والبطن.

أشارت إلى وجود تطعيم خاص بالجديري المائي.. موضحة أن مضاعفات المرض متعبة جداً لبعض الحالات فقد يؤدي لتبول لا إرادي» وآلام في الأعصاب وبالنسبة للعلاج يحصل المريض على زوفيراكس وملطف ومضاد للحساسية ومن الضروري أن يحصل المريض على غذاء خفيف. أضافت أن قيام الطفل بالحك الجلد للبتور المائي يؤدي إلى ترك علامة مدى الحياة لذلك فمن الضروري عدم ملامسة الطفل للبتور كما أنه ليس هناك مانع من الاستحمام اليومي والأفضل وضع بيبتادين على جسد الطفل خلال الاستحمام.

د. أحمد يونس «استاذ طب الأطفال» يقول إن المسمى الصحيح للفيروس «الجديري المائي» وليس الجديري لأن الجديري أحد الفيروسات الخطيرة جداً وكانت منتشرة منذ سنوات طويلة وهذا الفيروس انقرض لكن الجديري هو مصغر للفيروس. أشار إلى أن مشكلة الجديري المائي في