

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Nisf Al Donia
DATE:	11-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	250,000
TITLE :	Thyroid gland...one of the most important reasons behind your child's academic challenges
PAGE:	44-45
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Howaida Youssef

PRESS CLIPPING SHEET

تحقيقات طيبة



الغدة الدرقية

أهم أسباب رسم ابنك

تؤخر النمو الذهني
والجسماني
والتحصيل
الدراسي لأطفالنا



الشعور بالإرهاق الشديد وتساقط الشعر، وجفاف الجلد أو تشققه، بالإضافة إلى المعاناة من الشعور المفاجئ بالجوع وبشكل ملح، مع اختلال الوزن سواء بالزيادة أو النقصان بشكل غير معتاد كلها تشكل أعراضًا محتملة للإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية، التي تصيب السيدات بنسبة أكبر بكثير من الرجال، كما أنها تؤثر على النمو العقلي للطفل، وتعد أحد الأسباب المهمة للإصابة بالإعاقة الذهنية، والتأثير على نمو الطفل بشكل طبيعي.

PRESS CLIPPING SHEET

السيدات وكبار السن الأكثر إصابة بقصورها

خطورة حقيقية

أوضحت الدكتورة هبة أن الخطورة الحقيقية لهذا المرض في بداية الولادة تكمن في تأثيره على النمو العقلي للطفل وهو من أسباب الاعاقة الذهنية التي يمكن تقييدها. كما تؤثر على غالبية الأطفال نظراً لأن هرمون الغدة الدرقية من أهم الهرمونات في الجسم المتصلة بنمو كل شيء في الجسم تقرضاً. ولذلك من المهم متابعةنمو الطفل سواء من الأم أو المدرسين. أو في عيادات التأمين الصحي. وفي حالة ملاحظة تغير في معدل نمو الطفل فيجب إجراء تحليل الغدة الدرقية للوقوف على التشخيص الدقيق للحالة.



وأمام خطورة المرض وتأثيراته السلبية اعتمدت وزارة الصحة عقاراً جديداً تم طرحه مؤخراً للعلاج قصور الغدة الدرقية يتميز ب坦احة الفرصة لتوفير العقار بجرعات مختلفة 25 و 50 و 100 ميكروجرام. وبعد ذلك من أهم أساليب العلاج المهمة لإعطاء الفرصة للمريض للحصول على جرعات دقيقة تتناسب مع حالة الغدة. حيث لا يجب أن تزيد أو تنخفض جرعة العلاج. العقار الأول في مصر الذي يتم توفيره من إنتاج شركة ألمانية.

فقد أوضح الأطباء المتخصصون أن اعتماد علاج جديد بتلك المواصفات في مصر من شأنه أن يقضى على الأدوية المهرة في السوق المصرية. بالإضافة إلى تجنب البالغة في السعر الذي يصل إلى 10 أضعاف السعر الحالي بعد ترخيصه من وزارة الصحة.

دواء جديد



د. محمد خطاب: أي خلل في تلك الغدة يؤثر في جميع الوظائف الحيوية بالجسم

يقول أستاذ أمراض الباطنة والسكري بكلية طب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لليسكروندنثيات الدم الدكتور محمد خطاب إن أمراض الغدة الدرقية. ومن بينها قصور وظائفها من الأمراض واسعة الانتشار في كثير من المجتمعات. ونسبيتها أكبر بين السيدات وكبار السن. لافتة إلى وظائف الغدة الهامـة والتـى تؤثـر عـلى جـمـيع خـلـاـيـاـ جـسـمـ تـقـرـباـ. وبالـتـالـى فـإـنـ الخـلـلـ فـيـ إـفـراـزـ الغـدـةـ الدـرـقـيـةـ يـؤـثـرـ سـلـبـاـ عـلـىـ كـثـيرـ مـنـ الـوـظـائـفـ الـحـيـوـيـةـ لـلـجـسـمـ.

أعراض الإصابة

أما أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية فتتراوح بين عدم الإحساس بخلل، إلى الإصابة بالغيبوبة الكاملة. وقد يشكو المريض من الإمساك والضعف العام وجفاف الجلد. وقد تشكو السيدات من اضطراب الدورة الشهرية وتأخر الحمل واحتلال كهربة القلب.

هرمون تيرووكسين

ويعتمد علاج قصور الغدة الدرقية علىتناول المريض عقاراً يعتمد على مادة طبيعية لهرمون تيرووكسين يتم توفيره في ثلاث تركيزات 25 و 50 و 100 ميكروجرام. ويعمل ذلك على خسین أعراض خمول الغدة الدرقية مثل نقص الطاقة والبطء في الكلام وزيادة الوزن. وفقدان الشعر وجفاف الجلد. والشعور بالبرد. مما يحافظ على النشاطات العقلية والبدنية.

نقص في الدواء

ويقول أستاذ الغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس الدكتور هشام الحياري إن كسل الغدة الدرقية ونقص إفرازها مرض شائع وخاصة بين السيدات وكبار السن. ويؤثر تقريراً على كافة أجهزة الجسم. وفي الأطفال يؤدي إلى قصر القامة وتأخير النمو الذهني والتحصيل الدراسي. ويسعى على المستوى القومي إلى التشخيص المبكر للمرض وهو سهل. مع توفير العلاج التعويضي رخيص الثمن. ولكن في كثير من الأحيان يحدث نقص في توفره. ولذا فإنه من الأهمية أن توفر شركات الأدوية هذا الدواء الحيوي بكافة تركيزاته للمواطن المصري.

الأعراض عند الرضع

وتشرح أستاذة طب الأطفال ومديرة مركز الوراثة بكلية طب جامعة عين شمس الدكتورة هبة الصدفي أن أعراض قصور الغدة الدرقية تصيب الأطفال وتختلف أعراضها باختلاف عمر الطفل. وفي حالة إصابة الأطفال حديثي الولادة بقصور الغدة فتتركز الأعراض على النوم لفترات طويلة. وإصابته بالصراف الفسيولوجي لفترات طويلة. ومعاناة من انسداد الأنف. وفي حالة ظهور تلك الأعراض على الطفل فيجب عرضه على طبيب الأطفال فوراً. متنيرة إلى أن نسبة الإصابة بنقص إفراز الغدة الدرقية للأطفال حديثي الولادة بناء على إحصائيات قديمة تبلغ 1 لكل 2000 طفل. ولذلك لا بد من إجراء إحصائيات حديثة لمعرفة النسبة الحقيقة الحالية.

جرعات قليلة من الدواء للرضع

والعلاج في تلك الحالة - حسب كلام د. هبة الصدفي - يعتمد على جرعات قليلة من الدواء تبلغ 50 ميكرو جراماً. ويزداد الجرعة بزيادة عمر الطفل. وكان يصعب ذلك على الأم بالنظر إلى اضطرارها إلى تقسيم حبة الدواء الصغيرة جداً إلى جزئين متتساببين في حالة الاحتياج لأخذ جرعة 62,5 ميكروجرام على سبيل المثال. لذلك فإن توفير عقار جديد بجرعات مختلفة 25 و 50 و 100 ميكروجرام سهل تقسيمه.