


## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	<b>Al Shorouq</b>
<b>DATE:</b>	<b>16-March-2016</b>
<b>COUNTRY:</b>	<b>Egypt</b>
<b>CIRCULATION:</b>	<b>280,000</b>
<b>TITLE :</b>	<b>Gingivitis can lead to the development of Alzheimer's Disease</b>
<b>PAGE:</b>	<b>12</b>
<b>ARTICLE TYPE:</b>	<b>General Health News</b>
<b>REPORTER:</b>	<b>Staff Report</b>

## PRESS CLIPPING SHEET



الاعتناء باللثة يقلل الإصابة بـ الزهايمر،

### التهاب اللثة يؤدي لتطور مرض الزهايمر

يعتقد العلماء أن التهاب اللثة يسبب اضطرابات في عمل الدماغ، وحسب رأيهم ان التهاب اللثة المزمن يمكن ان تكون له علاقة بوهن الوظائف الإدراكية خاصة لدى المصابين بمرض الزهايمر. ويؤكد علماء جامعة ساوثهامبتون وكلية كينجز في بريطانيا، على ان نتائج الدراسة التي أجروها تشير إلى ان التهاب اللثة بالذات يسرع تطور الزهايمر، ويشيرون في نفس الوقت إلى ان دراستهم شملت ٥٩ شخصا فقط، لذلك للتوصل إلى استنتاجات نهائية يجب الاستمرار في الدراسة بحيث تشمل أضعاف هذا العدد. وقد اظهرت هذه الدراسة ان ٢٢ من مجموع ٥٩ شخصا (متوسط عمرهم ٧٥ سنة) خضعوا لهذه الاختبارات يعانون من التهاب مزمن في اللثة وان البقية يعانون من التهابات مختلفة في اللثة. تجدر الإشارة إلى ان التهاب اللثة من الأمراض الواسعة الانتشار في مختلف دول العالم، فمثلا بينت نتائج دراسة أجريت عام ٢٠٠٩ في بريطانيا، ان ٨٠ بالمائة من البريطانيين الذين تجاوزوا الـ ٥٥ سنة يعانون من التهاب اللثة. وأن نصف مليون بريطاني مصابون بالزهايمر. لذلك ينصح الأطباء بضرورة الاعتناء بالأسنان واللثة ومعالجتها حال ظهور أعراض مرضية للوقاية من الزهايمر وغيره من الأمراض.



## **PRESS CLIPPING SHEET**