

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef Magazine
DATE:	19-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	300,000
TITLE:	Cosentyx superior to Stelara in treating psoriasis patients in 52 weeks
PAGE:	69
ARTICLE TYPE:	Agency Generated News
REPORTER:	Ahmed Fathy
AVE:	4,000

PRESS CLIPPING SHEET

عقار كوزنتيكس يتفوق على عقار استلارا في شفاء مرضى الصدفية خلال ٥٢ أسبوعاً

أعلنت شركة نوفارتس للأدوية اليوم عن نتائج دراسة CLEAR التي أكدت أن عقار كوزنتيكس (المادة الفعالة: سيكيوكينوماب) مازال متفوقاً على عقار استلارا (المادة الفعالة: أوستيكنوماب) في تحقيق الشفاء المستدام للبشرة (طبقاً لمؤشر PASI 90) عند استخدامه لمدة 52 أسبوعاً للمرضى البالغين الذين يعانون من حالات الصدفية المتوسطة إلى الحادة. وعرضت هذه النتائج لأول مرة خلال المؤتمر السنوي للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، المنعقد في واشنطن.

عقار كوزنتيكس هو أول مثبط بشري بالكامل لبروتين الإنترلوكين - 17 A حاصل على الموافقة الأوروبية لعلاج حالات الصدفية القشرية المتوسطة والحادة. كما وافقت أوروبا والولايات المتحدة مؤخراً على استخدامه لعلاج التهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقرات التصلبي.

صرح فاسانت ناراسيمهان، رئيس الإدارة الطبية وتطوير الأدوية بشركة نوفارتس العالمية: «يواصل كوزنتيكس تفوقه وفاعليته المستمرة مقارنة بالأدوية البيولوجية المتاحة حالياً، كما تم اعتماده بوصفه أول خيار علاجي للبالغين المصابين بالصدفية المتوسطة والحادة». وأضاف: «كوزنتيكس لديه إمكانية إعطاء بشرة صافية طويلة الأمد لعدد أكبر من مرضى الصدفية مقارنة بما مضى».

إن الهدف الرئيسي لعلاج الصدفية هو نقاء البشرة، ويعد مؤشر شدة الصدفية وانتشارها (PASI 90) أداة مهمة لتقييم نجاح العلاج 2-3. وقد حقق عقار كوزنتيكس جميع النتائج الأساسية المرجوة خلال الأسبوع الرابع والأسابيع السادس عشر والاثنتين وخمسين، وأثبت أنه مازال متفوقاً على عقار استلارا في تحقيق شفاء طويل المدى طبقاً لمؤشر PASI 90 (76.2% vs. 60.6% ; P<0.0001)، كما أثبت أنه الأفضل في تحقيق استجابة قوية (45.9% vs. 35.8% ; P=0.0103) لمؤشر PASI 100 (بشرة نقية) عند استخدامه لمدة 52 أسبوعاً. كوزنتيكس أيضاً أظهر تفوقاً ملحوظاً فيما يتعلق بمؤشر تأثير الأمراض الجلدية في جودة الحياة (DLQI) مقارنة بعقار استلارا (71.6% vs. 59.2% ; P=0.0008)1.

أوضحت الدراسة أيضاً أن كوزنتيكس تفوق على استلارا فيما يتعلق بسرعة البدء في العمل داخل الجسم. فقد وصل نصف مرضى كوزنتيكس إلى مؤشر PASI 75 بداية من الأسبوع الرابع للعلاج (50.0% vs. 20.6% ; P<0.0001)4. وطبقاً للدراسة، يتميز كوزنتيكس بنفس معدلات السلامة الخاصة بعقار استلارا، الأمر الذي يتفق مع نتائج دراسات المرحلة الثالثة 1 المحورية التي أجريت على كوزنتيكس.

يعاني من الصدفية نحو 125 مليون شخص على مستوى العالم، فالصدفية مرض جلدي مزمن يسبب الشعور بجكة البشرة وتقشيرها كما يسبب الألم ويمكنه التأثير سلباً على المريض، عضوياً ونفسياً. وعلى الرغم من ذلك، فنحو نصف مرضى الصدفية لا يتلقون العلاج، وكثيراً ممن يتلقون العلاج (52%) غير راضين عن أسلوب إدارة حالاتهم المرضية. ■

■ أحمد فتحي