

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef
DATE:	19-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	300,000
TITLE :	Cosentyx surpasses Stelara in curing psoriasis patients within 52 weeks
PAGE:	69
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Ahmed Fathy

PRESS CLIPPING SHEET

عقار كوزنتيكس يتفوق على عقار استلارا في شفاء مرضي الصدفية خلال ٥٢ أسبوعاً

أعلنت شركة نوفارتبس للأدوية اليوم عن نتائج دراسة CLEAR التي أكّدت أن عقار كوزنتيكس (المادة الفعالة: سيفوكينوماب) مازال متقدماً على عقار استلارا (المادة الفعالة: أوستيكينوماب) في تحقيق الشفاء المستدام للبشرة (طبقاً لمؤشر PASI 90) عند استخدامه لمدة 52 أسبوعاً للمرضى البالغين الذين يعانون من حالات الصدفية المتوسطة إلى الحادة. وعرضت هذه النتائج لأول مرة خلال المؤتمر السنوي للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، المنعقد في واشنطن.

عقار كوزنتيكس هو أول مثبط بشري بالكامل لبروتين الإنترلوكين - A 17 - حاصل على الموافقة الأوروبية لعلاج حالات الصدفية القشرية المتوسطة والحادية. كما وافقت أوروبا والولايات المتحدة مؤخراً على استخدامه لعلاج التهاب المفاصل الصدفي والتهاب الفقرات التصلبية.

صرح فاسانت نارسيمهان، رئيس الإدارة الطبية وتطوير الأدوية بشركة نوفارتبس العالمية: «وصل كوزنتيكس تفوقه وفاعليته المعمدة مقارنة بالأدوية البيولوجية المتاحة حالياً. كما تم اعتماده بوصفه أول خيار علاجي للبالغين المصابةين بالصدفية المتوسطة والحادية». وأضاف: «كوزنتيكس لديه إمكانية إعطاء بشارة صافية طويلة الأمد لعدد أكبر من مرضى الصدفية مقارنة بما مضى».

إن الهدف الرئيسي لعلاج الصدفية هو شفاء البشرة، ويعد مؤشر شدة الصدفية وانتشارها (PASI 90) أداة مهمة لتقدير نجاح العلاج 2-3. وقد حقق عقار كوزنتيكس جميع النتائج الأساسية المرجوة خلال الأسبوع الرابع والأسابيع السادس عشر والاثنين وخمسين، وأثبت أنه مازال متقدماً على عقار استلارا في تحقيق شفاء طويل المدى طبقاً لمؤشر PASI 90 (76.2% vs. 60.6% ; P<0.0001)، كما أثبت أنه الأفضل في تحقيق استجابة قوية (vs. 45.9% vs. 35.8%; P=0.0103) لمؤشر PASI 100 (بشرة نقية) عند استخدامه لمدة 52 أسبوعاً. كوزنتيكس أيضاً أظهر تفوقاً ملحوظاً فيما يتعلق بمؤشر تأثير الأمراض الجلدية في جودة الحياة (DLQI) مقارنة بعقار استلارا (vs. 71.6% vs. 59.2% ; P=0.0008).

أوضحت الدراسة أيضاً أن كوزنتيكس تفوق على استلارا فيما يتعلق بسرعة البدء في العمل داخل الجسم، فقد وصل نصف مرضى كوزنتيكس إلى مؤشر PASI 75 بدأية من الأسبوع الرابع للعلاج (50.0% vs. 20.6%, P<0.0001). وطبقاً للدراسة، يتميز كوزنتيكس بنقص معدلات السلامة الخاصة بعقار استلارا، الأمر الذي يتحقق مع نتائج دراسات المرحلة الثالثة 1 المحورية التي أجريت على كوزنتيكس.

يعاني من الصدفية نحو 125 مليون شخص على مستوى العالم، فالصدفية مرض جلدي مزمن يسبب الشعور بحكمة البشرة وتقشيرها كما يسبب الألم ويمكنه التأثير سلباً على المريض، عضوياً ونفسياً. وعلى الرغم من ذلك، فنحو نصف مرضى الصدفية لا يتلقون العلاج، وكثيراً من يلتقطون العلاج (52%) غير راضين عن أسلوب إدارة حالاتهم المرضية. ■

■ أحمد فتحى