



YOUR REPUTATION IS TOO PRECIOUS FOR SECOND BEST.



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	30-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	New device for the treatment of pediatric MS
PAGE:	11
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Staff Report

PRESS CLIPPING SHEET

جهاز جديد لعلاج التصلب المتعدد عند الأطفال

الطبىعى للمرض دون علاج يترب على استعمال المريض عكازاً بعد 5 سنوات تقريباً، وبعد 15 سنة غالباً يحتاج إلى كرسى متحرك، وبعد اكتشاف علاجات المرض أصبح معظم المرضى يتعايشون مع المرض 15 و 20 سنة ولا يصلون إلى مرحلة استخدام العكاز، وبالتالي يوفر الجهاز وسيلة سهلة تناول المريض للدواء حتى لا تحدث إعاقة تناول المريض للدواء حتى لا تحدث إعاقة بعد 20 أو 25 سنة.

ويقول الدكتور فاروق طلعت أستاذ أمراض المخ والأعصاب كلية طب جامعة الإسكندرية وأمين عام الجمعية المصرية للتصلب العصبي المتعدد: إن مرض التصلب العصبي المتعدد يحصل على اهتمام كبير غالباً ومحلياً لأنه وفقاً لنقاريير منظمة الصحة العالمية يصيب ٣٠ شخصاً من كل ١٠ الف ما بين سن العشرين والأربعين عاماً وهي الفترة الإنتاجية في حياة الإنسان وهي حالة عدم تشخيص وعلاج المرض بشكل صحيح غالباً يؤدي إلى نسبة عجز قد تصل إلى استخدام كرسى متحرك بعد عدد من السنوات.

وياتي مرض التصلب المتعدد على شكل نوبات ويؤثر على النظام العصبي المركزي ويمكن أن يتسبب في العديد من الأعراض إذا أهمل المريض العلاج، من بينها اضطرابات بصرية ضعف في العضلات، صعوبات في التوازن المصعدية والقدرة على الكلام.

ويسبب أيضاً ضعفاً في الحركة وقد يؤدي إلى عجز كامل عن الحركة في الحالات الأكثر حدة، وهناك تطور كبير في علاج مرض التصلب المتعدد.

وأشار الدكتور فاروق طلعت إلى أن الدولة ممولة في التأمين الصحي ونفقة الدولة أصبحت تقوم بصرف العقاقير باهظة التكلفة للمرضى مجاناً، لافتاً إلى أنه سيتم صرف الجهاز الجديد لحقن مرضى إم إس مجاناً بالتأمين الصحي ونفقة الدولة قريباً.



الجهاز الجديد يساعد مرضى التصلب المتعدد على تنظيم العلاج

نفس الوقت يسهل عليه طريقة الحقن لأن الإبرة صغيرة جداً وموضعة في مدى غير مرضى للمريض حتى لا تسبب له أذىاً فاعلية الدواء وما إذا كان يحتاج إلى تغييره ومكنته التحكم في قوهها وعمقها، وفي نفس الوقت نظراً للتكنولوجيا الذكية يمكن للجهاز بتذكرة المريض بالجرعة الدوائية وتسجل لأهمية انتظام تناول الأدوية في مرض التصلب العصبي المتعدد تم اختيار موعد تناولها بدقة وتوصيل تلك المعلومات للطبيب المعالج بحيث يقوم بتسجيل المعلومات الخاصة بكل مريض لاتخاذ قراراته الصحيحة لصالح المريض.

وأثبتت الدراسات أن تناول الدواء من عدمه، وفي

في تطور علمي جديد يغير مفاهيم علاج مرض التصلب العصبي المتعدد «إم إس» الذي يصيب الجهاز العصبي في عمر يتراوح ما بين ٢٠ و٤٠ عاماً، وقد يؤدي إلى العجز، وب المناسبة احتفالات اليوم العالمي للتصلب المتعدد تم طرح جهاز في مصر يحمل تكنولوجيا متقدمة لحقن دواء مرض التصلب المتعدد لضمان تناولها بانتظام وبشكل آمن، ويقدم الجهاز تقريراً للطبيب المعالج عن أوقات الحقن واكمال العresa مما يسهل على الطبيب اتخاذ قرار بإجراءات أوفحوصات لازمة لرعاية طبية أدق، ويتم ضبط الجهاز طبقاً لاحتياجات كل مريض على حدة، حيث يمكنه التحكم في سرعة وعمق الحقن، كما يقوم الجهاز بتتبئه المريض ب أيام وأوقات الحقن، وأظهرت نتائج دراسة حديثة شملت ألف مريض تصلب متعدد استخدمو الجهاز أن ٧٧٪ من المرضى أتموا جدول الحقن الخاص بهم، وترتب على ذلك تأثير مهم على التحكم في المرض والسيطرة عليه مما يجعلهم الإصابة بالعجز في المستقبل القريب.

يقول الدكتور هانى عارف، أستاذ أمراض المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس وسكرتير عام شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب: أثبتت الدراسات أن ٥٠٪ من المرضى لا يتناولون الدواء بانتظام لأسباب مختلفة من بينها النسيان أو عدم الرغبة في الحقن نظراً لأن معظم أدوية المستوى الأول لعلاج مرض إم إس تتمدد على الحقن غالباً المرضى لا يرغبون في الحقن.

وعدم تناول الدواء بانتظام يحرم المريض من تحقيق الغرض المرجو من العلاج وهو تجنب الإصابة بعجز جزئي أو كلى بعد عدة سنوات، كما أن المعلومات الدقيقة