

## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>PUBLICATION:</b>  | <b>Al Ahram</b>   |
| <b>DATE:</b>         | <b>1,000,000</b>  |
| <b>COUNTRY:</b>      | <b>Egypt</b>  |
| <b>CIRCULATION:</b>  | <b>07-November-2016</b>   |
| <b>TITLE :</b>       | <b>New diabetic retinopathy treatment protects patients against vision loss</b> |
| <b>PAGE:</b>         | <b>03</b>   |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | <b>Agency Generated New</b>   |
| <b>REPORTER:</b>     | <b>Hossam Zayed</b>   |
| <b>AVE:</b>          | <b>74,444</b>   |

PRESS CLIPPING SHEET

علاج حديث لمرض اعتلال الشبكية السكري يهوى المرضى من العمى



■ الأطباء المصريون خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن العلاج الحديث بدبي

■ دبي - حسام زايد

ووجد ان استخدامه يحد من احتمالية فقدان البصر. وقال اوضح الدكتور صلاح شلبيانة، أستاذ السكر والغدد الصماء بطب عين شمس أن مرض السكر يمثل أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة حوالي ٨ ملايين مصري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١٢ مليون مريض بالسكر بحلول عام ٢٠٣٥، مشيراً أن زيادة انتشار السكري يظهر مرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من مضاعفات.

وقال الدكتور محمد مغازي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس: أن مرض اعتلال الشبكية السكري يعد أهم تحديات مرض السكر، لذلك لا بد من التحكم في مستوى السكر بالدم للمرضى المصابين لافتنا الى يمكن تجنب ٩٥ ٪ من حالات اعتلال الشبكية السكري عن طريق الكشف والعلاج المبكر، وذلك عن طريق إجراء فحص طبي سنوي على العين لكل المرضى بما فيهم المتحكمين في نسبة السكر بالدم.

وأضاف أن المرضى المصابين لفترة ١٠ سنوات أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وأهم أعراضها الشعور بالألم والضغط في كلتا العينين أو إحدهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تطفو عند الرؤية، وحدوث ضبابية وتذبذب بالرؤية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمّة أو فارغة في الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما يصيب اعتلال الشبكية السكري كلتا العينين.

أعلن أول لقاء علمي يجمع أكثر من ٤٥٠ طبيباً وخبيراً في امراض العيون يمثلون ١٤ دولة لمناقشة الأبحاث الجديدة، والعلاجات الحديثة لإصابات العيون عن اكتشاف علاج جديد بمواد مضادة لنمو الأوعية الدموية يتم حقنها في العين مباشرة لمرضى اعتلال الشبكية السكري أحد مضاعفات مرض السكر والذي يؤدي الى فقدان البصر في ٥٠٪ من المرضى، فيما أنضمت مصر إلى ٣٠ دولة تستخدم العلاج الحديث بعد موافقة وزارة الصحة والسكان على طرح العلاج أخيراً في مصر. وأوضح المؤتمر أن مرض اعتلال الشبكية يؤدي الى ضعف الرؤية وفقدان البصر ويؤثر على ثلث المصابين بمرض السكر حول العالم ويقدر عددهم بـ ٤٢٢ مليون شخص، فيما أوصى المؤتمر بضرورة الوقاية من المرض وتحسين نتائج العلاج عن طريق الاكتشاف المبكر وتلقي العلاج المناسب.

وأوضح الدكتور نيل بريسلر أستاذ أمراض العيون بجامعة جون هوبكنز الامريكية أن فقدان البصر جاء رقم واحد في نتائج الأبحاث التي أجريت عن أكثر الأمراض خطورة بالإضافة إلى السرطان والأيدز، وبالمقارنة وجد انه يوازى خطورة السكتة.

وأشار الى ان عام ٢٠١٠ شهد نتائج ابحاث جديدة لعلاج اعتلال الشبكية السكري تعتمد على حقن مواد مضادة لنمو الأوعية الدموية في الشبكية وأثبت العلاج تحسن ملحوظ في شفاء المرض مقارنة بالليزر،