

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Watan
DATE:	07-November-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	220,000
TITLE :	International conference offers hope to 35% of diabetes patients at risk of vision loss
PAGE:	07
ARTICLE TYPE:	Agency Generated New
REPORTER:	Staff Report
AVE:	50,320

PRESS CLIPPING SHEET

مؤتمر دولي يمنح الأمل لـ ٣٥٪ من مصابي السكر المعرضين لـ «فقدان البصر»

«شلباية»: «السكر» أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة ٨ ملايين مصري



جانب من المؤتمر الطبي في دبي

فحص طبي سنوي على العين لكل المرضى المصابين بالسكرى يتم خلاله فحص مضاعفات السكر المحتملة.

وتابع: «يُعتبر المرضى المصابون بمرض السكر لفترة عشر سنوات، أو أكثر، هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكرى، وقد تتطور الحالة لدى أى شخص يعانى من النوع الأول أو الثانى من مرض السكر. وهكذا، تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكرى كلما ازدادت فترة الإصابة بمرض السكر وقلّ التحكم بمستوى السكر فى الدم».

وواصل: «قد لا تظهر فى البداية أى أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكرى، أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة فى الرؤية، ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض التى تشمل: الشعور بالألم والضغط فى كلتا العينين أو إحداهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تطفو عند الرؤية (أجسام عائمة) وحدوث ضبابية وتذبذب بالرؤية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمة أو فارغة فى الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما يصيب اعتلال الشبكية السكرى كلتا العينين».



رسالة دى - طارق صبرى:

ولفت «مغازى»، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أنه يتصدر قائمة هذه التحديات مرض اعتلال الشبكية السكرى، لذلك من أجل وقف تهديداته بصورة فعالة نحن فى حاجة إلى التأكيد على مدى أهمية الحفاظ على مستوى الجلوكوز بالدم بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكر».

وأضاف أنه: «يمكن تجنب ٩٥٪ من حالات اعتلال الشبكية السكرى عن طريق الكشف والعلاج المبكر، ولكن بما أن أعراض هذا المرض لا تظهر فى مراحله الأولى، فمن الضروري إجراء

أعلن مؤتمر إقليمي طبي عُقد فى دبي عن أمل جديد لقراءة ثلث المرضى المصابين بداء السكر، والمصابين بمرض اعتلال الشبكية السكرى، الذى يُعتبر أحد مضاعفات «السكر»، التى تؤدى لضعف الرؤية، وفقدان البصر، حيث تم اكتشاف علاج جديد يساعد بنسبة كبيرة فى علاج فقدان البصر. شارك فى المؤتمر، الذى نظمته إحدى شركات الأدوية الكبيرة فى الشرق الأوسط، نحو ٤٥٠ خبيراً فى أمراض العيون من ١٤ دولة، تبادلوا خلاله الخبرات، وناقشوا علاج أمراض الشبكية الحديثة، واستعرضوا خلاله آخر التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكرى بما يشمل أحدث العلاجات التى تمت الموافقة عليها والتى يتم حقنها مباشرة فى عين المريض.

وقدّر المشاركون بالمؤتمر أعداد المصابين بداء اعتلال الشبكية السكرى بنحو ٤٢٢ مليون شخص، وقدموا توصياتهم للوقاية من المرض، وتحسين نتائج العلاج، وفى مقدمتها الكشف المبكر وتلقى العلاج فى الوقت المناسب.

وقال الدكتور صلاح شلباية، أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس: «يمثل مرض السكر أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة حوالى ٨ ملايين مصري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١٢ مليون مريض بالسكر بحلول عام ٢٠٣٥».

وأضاف «شلباية»، خلال كلمة له بالمؤتمر: «ومع زيادة انتشار مرض السكر يظهر مرض اعتلال الشبكية السكرى وما يصاحبه من مضاعفات، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر الذى يمكن تجنبه بين الفئة العمرية العاملة»، لافتاً إلى أن «كل مريض بالسكر معرض للإصابة باعتلال الشبكية السكرى، حيث إن حوالى ٣٥٪ من مرضى السكر لديهم درجة من الإصابة باعتلال الشبكية السكرى وتمثل نسبتهم نحو عُشر المعرضين لاحتمالية فقدان البصر».

فيما قال الدكتور محمد مغازى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس: «إن الخطوات التى نتخذها لعلاج مرض السكر يجب أن تتضمن أيضاً مضاعفاته الصحية الخطيرة التى قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور شديد فى جودة حياة المرضى».