

PRESS CLIPPING SHEET


PUBLICATION:	Health Guru
DATE:	November-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	30,000
TITLE :	30% of myelofibrosis cases develop into cancer
PAGE:	54
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	15,500

PRESS CLIPPING SHEET

54

Health Guru | November 2016 | healthguru-eg.com

٣٪ من حالات تليف النخاع تتطور إلى سرطان الدم



أكدت الدكتورة ميرفت مطر استاذ أمراض الدم كلية طب قصر العيني ان مرض تليف النخاع العظمي أحد الامراض التي يمكن ان تكون قاتلة إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها بشكل سليم ، معبرة عن اسفها لقلّة الوعي بهذا المرض الخطير مما يمثل تحديات كبيرة امام الاطباء والمرضى في الوصول للتشخيص الصحيح وبالتالي للعلاج المناسب لهذا المرض الذي يصب ١ من بين كل ١٠٠ ألف شخص على مستوى العالم.. جاء ذلك خلال المنتدى الذي نظّمته الجمعية المصرية لأمراض الدم بالتعاون مع كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ، بمشاركة مجموعة كبيرة من خبراء أمراض الدم وشهد إطلاق مجموعة ندا وهي المنظمة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ترعى المصابين بهذا المرض الخطير.

وتأتي أهمية هذا المنتدى الدولي لأنه يتيح للمرضى العديد من خيارات العلاج المتاحة وكيفية تأثيرها على نوعية حياتهم ، بجانب التوعية بدخول العلاجات الموجهة في علاج المرض والتي ساهمت في علاج المرض وتوفير حياة أفضل وقدرة أكبر على مواجهة اعباء المرض خاصة في ظل تتطور ثلاث حالات الاصابة بمرض تليف النخاع العظمي إلى سرطان حاد في الدم والنخاع.

وأوضحت أن مرض تليف النخاع العظمي يحدث نتيجة لاستبدال النخاع بخلايا أخرى تعرف بالنسيج النديبي ، وهو ما يسبب عدم قدرة النخاع العظمي على إنتاج خلايا دم كافية ، وبالتالي يتضخم الطحال مع الاصابة بالأنيميا ونقص خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية ، مشيرة الي ان أعراض المرض هي الإحساس بالإرهاق وآلم البطن وتحت الضلوع والعضلات والعظام والإحساس بسرعة الامتلاء عند الأكل وبالتالي خسارة الوزن بسرعة.