


PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	19-February-2018
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	30,000
TITLE :	New treatment for psoriatic arthritis
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	31,500

علاج جديد لمرض التهاب صدفية المفاصل



ناقش المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للأمراض الروماتيزمية الذي عقد في سان دييجو، بالولايات المتحدة الأمريكية أحدث النتائج المعلقة الخاصة بعقار سيكيوكينوماب تضمنت بيانات جديدة تم تسجيلها على مدار أربع سنوات من دراسة MEASURE 1، التي أجريت بمشاركة مرضى التهاب العمود الفقري اللاصق، وبيانات جديدة تم تسجيلها على مدار 24 أسبوعاً من دراسة FUTURE5 والتي أجريت بمشاركة مرضى التهاب صدفية المفاصل، وهما من الأمراض ذاتية المناعة التي تضعف الجسم وتعرض المريض لمخاطر شديدة قد تؤدي لفقدان القدرة الحركية، حيث قامت شركة نوفارتس للأدوية بعرض دليل جديد على فعالية العلاج الحيوي الابتكاري سيكيوكينوماب، الذي يؤكد نجاحه في الحد من تقدم المرض في المرضى المصابين بحالات روماتيزم.

وصرح فاس ناراسيمهان، المدير التنفيذي لشركة نوفارتس إن الحفاظ على القدرة الحركية يمثل أملاً لكل مريض يعاني من أمراض التهابية مزمنة، مثل التهاب العمود الفقري اللاصق والتهاب صدفية المفاصل والحد من التطور الهيكلي للمرض سيكون بمثابة علامة واضحة للمرضى الذين يتمنون الحفاظ على قدرتهم الحركية، حيث من المتوقع أن ينتج عن ذلك تحسناً ملموساً في جودة حياتهم.

ويعد سيكيوكينوماب علاجاً بيولوجياً موجهاً، فهو جسم مضاد بشري معتمد لعلاج مرضى التهاب العمود الفقري اللاصق أو التهاب صدفية المفاصل أو الصدفية، كما يعد أول جسم مضاد بشري وحيد المنشأ يعمل بشكل انتقائي على إبطال مفعول بروتين الإنترلوكين وهو السيتوكين أو البروتين الأساسي المسبب لمرض التهاب العمود الفقري اللاصق والتهاب صدفية المفاصل والصدفية.

هو أول مثبط بروتين IL-17A تم اعتماده في أكثر من 70 دولة لعلاج التهاب العمود الفقري اللاصق والتهاب صدفية المفاصل، ويشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم اعتماد سيكيوكينوماب لعلاج التهاب صدفية المفاصل والصدفية.

عجزاً شديداً عن الحركة في العمود الفقري والوظائف الجسدية، ما يؤثر سلباً على جودة الحياة. وعادة ما تبدأ معاناة المصابين بالصدفية في سن المراهقة أو في العقد الثاني من العمر وخاصة الذكور.

ويعد التهاب صدفية المفاصل مرضاً مناعياً يضعف الجسم ويزيد من خطورة فقدان القدرة الحركية. وتشمل أعراض التهاب صدفية المفاصل آلام المفاصل وتيبسها وصدفية الجلد والأظافر وتورم أصابع اليدين والقدمين وتورم الأوتار بشكل مؤلم جداً وتتضرر المفاصل بشكل غير قابل للعلاج وجدير بالذكر أن ما يقرب من 40% من المرضى قد يعانون من تدهور المفاصل وتشوه جسدي وعظمي دائم.

ويلعب بروتين IL-17A دوراً كبيراً في الإصابة بالتهاب العمود الفقري اللاصق والتهاب صدفية المفاصل والصدفية القشرية التي تنتشر بمعدلات كبيرة حيث إن حوالي 30% من مرضى الصدفية يعانون من التهاب صدفية المفاصل خلال فترة حياتهم وحوالي 1 من كل 4 - مصابين بالصدفية قد يكون لديهم التهاب صدفية مفاصل، ولكن لم يتم تشخيصه بعد.

المتوقعة في اليابان وتم اعتماده في أكثر من 75 دولة لعلاج الصدفية القشرية المتوسطة والحادة، ويشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.

وفي أوروبا، تم اعتماده للعلاج الأساسي النظامي للمرضى البالغين المصابين بالصدفية القشرية المتوسطة والحادة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تم اعتماده كعلاج للمرضى البالغين المصابين بالصدفية القشرية المتوسطة والحادة، وهم المرضى المرشحون للعلاج النظامي الشامل أو العلاج الضوئي.

ويعد التهاب العمود الفقري اللاصق واحداً من عائلة الأمراض الالتهابية الروماتيزمية، التي يعاني منها المريض مدى الحياة والتي تشمل التهاب مفاصل الصدفية أيضاً ويُعرف التهاب العمود الفقري اللاصق بالتهاب المفاصل المعجزة وتكوين عظام جديدة بسبب زيادة مستوى IL-17A حيث يتقدم المرض في بعض الحالات، حتى يصل إلى التصاق الفقرات الذي لا يمكن علاجه ويمكن أن يسبب التهاب العمود الفقري اللاصق