

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Mogaz
DATE:	15-July-2019
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	50,000
TITLE :	New study reveals Ribociclib benefits Top oncologists share tips for facing breast cancer
PAGE:	06
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Hossam Abdel Shafi
AVE:	17,000

PRESS CLIPPING SHEET

دراسة علمية تكشف مزايا عقار «ريبوسيكليب»

روشتة كبار الأطباء لمواجهة «سرطان الثدي»



أعلنت شركة نوفارتس فارما

العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO 2019) عن نتائج دراسة إكلينيكية هامة بخصوص إجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني.

«ريبوسيكليب» مثبت CDK4/6 الأول والوحيد الذي حقق نتائج إحصائية مميزة فيما يتعلق بإجمالي فترة البقاء على قيد الحياة عند استخدامه مع العلاج الهرموني.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: «أثبتت دراسة (موناليزا-1) أن عقار «ريبوسيكليب» هو العقار الأول في فئة مثبطات CDK 4/6 الذي نجح في تحسين إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي المنتشر». وأضاف: «لقد أكدت النتائج أن «ريبوسيكليب» تمكن من إطالة فترة البقاء على قيد الحياة للسيدات قبل انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم HR+/HER2. بعد متوسط 42 شهرا من المتابعة، وبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 70.2٪ للسيدات اللاتي حصلن على العلاج المشترك بعقار «ريبوسيكليب»، مقارنة بمعدل 6٪ للسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط».

وقال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مركز أبحاث طب عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، وعضو اللجنة العليا للأورام في مصر: «سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث يصيب السيدات في فترة مقتبل العمر وهي المرحلة الأكثر إنتاجا في حياتهن، عندما تكون عائلاتهن في أمس الحاجة إليهن، ولكنهن قد عانين باستمرار من عدم توفر بروتوكول علاجي يستهدف بشكل محدد وفعال نوع السرطان الذي تم تشخيصهن به، لكن هذا العلاج المتقدم سيساعدهن على استعادة المسار الطبيعي لحياتهن».

وأوضحت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: «نتائج التجارب الإكلينيكية مثل (موناليزا-1) تساعد الأطباء على تحديد أفضل خط علاج للمريض حسب نوع الإصابة والتشخيص. وتعد بروتوكولات العلاج عاملا مؤثرا في إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة، وتواصل متابعة أي تطورات جديدة في التشخيص والعلاج ونراجع البروتوكولات ونعيد النظر بها عند الحاجة لدمج التطورات الفعالة وإعادة تصميمها بشكل كامل وملئم».

وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول.

صرح الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني: «لاقت النتائج التي أعلنتها نوفارتس اهتماما إعلاميا كبيرا على الصعيد العالمي، الأمر الذي يمثل شهادة واضحة على أهميتها». وأضاف: «عندما تقوم أكبر القنوات الإخبارية الدولية، مثل NBCNEWS.COM ان بي سي نيوز وREUTERS رويترز وFORBES وTIMES نيويورك تايمز وNEW YORK TIMES نيو يورك تايمز، بإبث المباشر لهذه التقارير بعد ساعات قليلة من إعلانها، فهذا دليل واضح على أن تلك القنوات تعتبر هذه النتائج إحدى التطورات العلمية التي ستلقى تقديرا كبيرا من جمهور المشاهدين».

«وتكشف الدراسة، التي ضمت أكثر من 600 حالة مصابة بسرطان الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث يبلغن من العمر أقل من 59 عاما، أن المريضات اللاتي حصلن على العلاج المشترك باستخدام العلاج الهرموني وحبة العقار اليومية «ريبوسيكليب» تحسن لديهن إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي المنتشر، مقارنة بالسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط. ويعمل العلاج المشترك على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام بل يمنح الأمل في حياة أطول».

وصرح الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا- تونس- المغرب): «قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل في السابق». وأضاف: «كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام اللائق في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسعى إلى استعادة التوازن ورباب هذا الصدع من خلال تطوير عقار ريبوسيكليب».

واستطرد دكتور شريف أمين: «نتائج التجربة الإكلينيكية التي نشاركها معكم اليوم واعدة جدا. فمن اليوم، أصبح عقار

حسام عبدالشافي