

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Lewaa Al Eslami
DATE:	31-March-2022
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	10,000
TITLE:	Anti-diarrheal drug
PAGE:	10
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	5,000

دواء لعلاج الإسهال

أكد الدكتور أحمد بدر أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة أن الإسهال يُعد واحداً من أكثر الأمراض شيوعاً وأحد أهم مسببات الوفاة بين الأطفال، حيث بلغت نسبة وفيات الأطفال الناتجة عن الإسهال نحو ١٠٪، أى وفاة طفل كل ٦٠ ثانية. ويُعد التهاب المعدة والأمعاء سبباً رئيسياً للإصابة بالأمراض بين الأطفال حتى في البلدان المتقدمة، وقد يكون سبب هذه الالتهابات إصابة الطفل بفيروس الروتا أو بعدوى في الأمعاء على سبيل المثال. أيضاً قد ينتج عن العلاج بالمضادات الحيوية حدوث اضطرابات في توازن البكتيريا النافعة التي تعيش داخل المعدة والأمعاء، مما يؤدي للإصابة بالقيء والإسهال. وأوضح الدكتور بيتر عفت مدير القطاع الطبى يعمل بروبيوتيك لينكس على تقليل معدل وعدد أيام الإصابة بالإسهال لدى الأطفال.