

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Musawer
DATE:	12-October-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	124,594
TITLE :	New drug to combat colorectal cancer in Egypt
PAGE:	112
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	2,875

عقار جديد لعلاج سرطان القولون والمستقيم

والمستقيم خلال فترة حياتهم ٢١:١، في حين تبلغ هذه النسبة للنساء ٢٢:١. وأضاف "قبل الخوض في طرق العلاج المطروحة حالياً أمام مرضى سرطان القولون والمستقيم، لابد لنا من إلقاء الضوء على ماهية هذا النوع من السرطانات وأعراضه، حتى يتسنى للجميع تكوين فكرة واضحة واتباع سبل الوقاية منه. ولعلّ الكثيرين لا يعلمون أنه يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم إلى حدّ كبير، وأن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة به غالباً ما تعود إلى تقاوى الفحص المبكر للقولون، إما بسبب عدم المعرفة بوجود مثل هذه الفحوصات أو بسبب الخجل من مناقشة هذا الموضوع مع الطبيب أو الخوف غير المبرر من الفحص".

وبالتطرق إلى العلاجات المتاحة حالياً لهذا المرض، نوّه د. ياسر عبد القادر أنها تبدأ بوضع خطة علاجية واضحة تتناسب مع حالة المريض، ويمكن أن تتضمن هذه العلاجات العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي ورعاية ما بعد العلاج. وتعدّ الجراحة أولى خطوات العلاج إلا إذا كان المرض في مراحل متقدمة فتكون الجراحة عندئذ غير مجدية ويلجأ الأطباء إلى الرعاية التلطيفية.

تم الإعلان عن عقار جديد لعلاج سرطان القولون والمستقيم والذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في العالم، وذلك بمؤتمر طبي عقد برعاية شركة باير للأدوية وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء الأورام في مصر.

من جانبه صرح أ.د. ياسر عبد القادر، أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني "يمثل عقار (ستيفارجا) خطوة مهمة في علاج سرطان القولون والمستقيم، الذي تعد نسبة إنتشاره هي الأعلى بين أمراض السرطان المسببة للوفاة في مصر في ظل ظهور أكثر من ٤,٠٠٠ حالة جديدة سنوياً فيما تتراوح عدد الوفيات المتوقعة ما بين ١,٢٠٠ - ١,٥٠٠ شخص. وتكمن خطورة هذا المرض في أنه حال تم تشخيصه في مرحلة متأخرة تكاد تكون فرصة التعاافى منه معدومة، بينما إذا تم تشخيصه مبكراً فإن نسبة الشفاء تزيد عن ٩٥٪. ويصيب سرطان القولون والمستقيم كلا الجنسين بالتساوي تقريباً -٥٥٪ من الحالات بين الرجال و ٤٥٪ بين النساء. ووفقاً للأبحاث التي أجرتها جمعية السرطان الأمريكية عام ٢٠١٥ على مجموعة من الرجال والنساء خلال الفترة ما بين ٢٠٠٩، ٢٠١١، تبلغ نسبة احتمالية إصابة الرجال بسرطان القولون