

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ommal
DATE:	10-October-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	20,000
TITLE :	Colon cancer is a leading cause of death in Egypt
PAGE:	06
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Abeir Abu Raia
AVE:	6,000

سرطان القولون أعلى مسببات الوفاة في مصر

واضاف أن سرطان القولون والمستقيم ينشأ في الأمعاء الغليظة على شكل زوائد لحمية حميدة (غير سرطانية)، وفي هذه الأثناء لا يشكو المريض من أي أعراض في بطنه، وتبقى هذه الزوائد اللحمية الحميدة فترة طويلة في الجسم قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية، ولا تظهر أعراض هذا المرض إلا متأخراً. لذلك ينبغي على المريض المبادرة بالكشف المبكر للبحث عن هذه الزوائد اللحمية الحميدة واستئصالها فوراً. ومن بين الأعراض الشائعة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم تغير عدد التبرز ومواعيده، بما يشمل الإمساك أو الإسهال أو الإحساس بأن الأمعاء لا تفرغ البراز على نحو كامل، وكثرة الإصابة بالمغص، إلى جانب الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت ووجود قيئ أو غثيان أو انخفاض الوزن من غير سبب واضح.



د. ياسر عبد القادر

مناقشة هذا الموضوع مع الطبيب أو الخوف غير المبرر من الفحص. ونوه د. ياسر عبد القادر أن الخطة العلاجية تتضمن العمليات الجراحية والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي ورعاية ما بعد العلاج. وتعد الجراحة أولى خطوات العلاج إلا إذا كان المرض في مراحل متقدمة فتكون الجراحة عندئذ غير مجدية ويلجأ الأطباء إلى الرعاية التلطيفية.

كتبت - عبير ابوريه

أكد الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني أن سرطان القولون والمستقيم الذي تعد نسبة انتشاره هي الأعلى بين أمراض السرطان المسببة للوفاة في مصر في ظل ظهور أكثر من ٤.٠٠٠ حالة جديدة سنوياً فيما تتراوح عدد الوفيات المتوقعة ما بين ١.٢٠٠ و ١.٥٠٠ شخص.

وتكمن خطورة المرض في أنه حال تم تشخيصه في مرحلة متأخرة تكاد تكون فرصة التعافي منه معدومة، بينما إذا تم تشخيصه مبكراً فإن نسبة الشفاء تزيد عن ٩٥٪. ويصيب سرطان القولون والمستقيم كلا الجنسين بالتساوي.

وأضاف أن حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة به غالباً ما تعود إلى تقادي الفحص المبكر للقولون، إما بسبب عدم المعرفة بوجود مثل هذه الفحوصات أو بسبب الخجل من