

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Sharq Al Awsat
<b>DATE:</b>	28-April-2016
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	200,000
<b>TITLE :</b>	<b>Night shifts cause heart disease – with risk falling upon a change of working hours or retirement</b>
<b>PAGE:</b>	27
<b>ARTICLE TYPE:</b>	General Health News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report

**نوبات العمل ليلاً تسبب أمراض القلب**

تتراجع المخاطر مع التوقف عن العمل أو التقاعد

لondon (الشرق الأوسط) - يمتاعب في القلب خلال الأعوام الأربعية والمعتبرين التالية، استخدمت قيطر وروسلها، نزداد مخاطر الإصابة بارتفاع القلب للأشخاص الذين يعيشون في نوبات بالنهار، وبذلة، شارك نحو 40 في المائة أو أنسداد الشرايين التي تدخل وحالياً الباحثون في تقرير السقوبات، وربات احتمالات في درجة الجمعية الطبية الأمريكية يعرض القلب التاجي تراجعت مع توقف النساء عن العمل في النوبات الليلية أو مع مناسبة 12 في المائة لدى من العمل ليلاً، وتحصل على نوبات العمل زادت بنسبة 17 في المائة لدى من العمل ليلاً لأقل من خمس سنوات وبنسبة 19 في المائة، لمن فينر قال إنها قد تتبع تقادهم، وتم تفسير الدراسة الصالحة، لدى من عفن بليلة تتراوح بين فترات عمل ليلة، وتم تحمل المشاركات في بين خمس وتوسيع سنتين و27، وزيرة الاتهابات في الجسم أو عمل صحية.

في المائة لدى المرضيات اللائي عملن في العمل في ساعات متاخرة، وأضافت أن النساء قد تتبع إلى الأشخاص الذين يعيشون في نوبات صافية ممكدة حيث يتعذر عليهم الاستيقاظ خلال الليل، وتابعت قائلة إنه يمجد أن يوصل الباحثون لمزيد من البيانات مع تحديد مواعيد عمل صحية.

في المائة لدى المرضيات اللائي عملن في العمل في ساعات متاخرة، بينما يبلغ عدد المصابات في الدراسة الأولى في هذه الدراسات المتأخرة من ضيق الشرايين التي تخدم من ضيق الدراسة المتأخرة 3519، أو أنسداد الشرايين التي تدخل في درجة الجمعية الطبية الأمريكية أنه يحصل عام زادت الدم العجلة للقلب، وخلال فترة الدراسة، وهي من كلية وحسبياً تذكر دراسة أميرية، وربات مخاطر إصابة شارفورد للطب ومستشفى هارفارد شاركت المندوبات في «بريان آند ورين» في بوسطن، دراسة أخرى بدأت في 1989، المجموعة الأولى يمتاعب مرض القلب التاجي، مثل الآلام المرضيات في نوبات العمل ليلاً تتراوح بين 25 و55، وتم تحمل المشاركات في اللقنية والألم الصدر والخشوع للتعديل، وخالل الدراسة يهون تعانى من أمراض القلب، بينما من أكثر من 189 ألف بذلة، شارك نحو 40 في المائة أو أنسداد الشرايين التي تدخل في دراسة من صحة وسائل سبلن يقدر التي المرضيات، بدأت عام 1988، وربات مخاطر إصابة المرضيات اللائي شملتهن «ألفن أنها رسالة مهمة لأنها وذلت بيلا، وقد تكون نوبات ليلية على الأقل شهرياً