



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	El Malf El Eqtesadi
DATE:	May-2018
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	15,000
TITLE :	Novartis-Egypt launches new drug for advanced invasive
	breast cancer
PAGE:	44
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	6,000



PRESS CLIPPING SHEET



اطلاق عقار جديد لعلاج سرطان الثدى المتقدم بمصر "لوفارتس- مصر" تعلن عن نجاح عقار جديد فى إبطاء تقدم سرطان الثدى الانتشاري/المتقدم

كتب: خالد توفيق عقدت شركة نوفارتس، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن توافر علاج جديد بمصر لـحـلاج مـرَّضـى سـرطـان الـــــدى الانــــــــاري/ المتقدم وقددتم الاعلان عن نتائج احدث التجارب الاكلينيكية المعروفة بأسم (MONALEESA) المونا ليزار بخصوص هذا العقار "ريبوسكليب"، وقد أدار الحصوار الدكشور إسلام عنان الرئيس التنفيذى لشركة أكسيت ومحاضر القتصاديات الدواء هي كلية صيدلة – جامعة عين شمس.

وندوه الدكتور شريف امين رئيس نوفارتس لأدوينة الاورام مصر- ليبيا-تونس- المغرب، بأن رؤية والتزام الشركة تجاه المرضى ومقدمي الرعاية الصحية هو العمل الجاد على الابحاث العلمية وإنتاج أدويسة وحلول أفضل لمرضى السرطان اطلاق هذا العقار الجديد وتسجيله بمصرغى وقت قياسى يمثل انجازا كبيرا ونود ان نشكر الجهات المعنية بوزارة الصحة وتسجيل الادوية على تعاونهم المستمر وسرعة اجرءات التسجيل غير المسبوقة والتى تسمح بتوفير احدث سبل العلاج لمرضى السرطان بمصر . إننا حقا سعداء بتوفير علاج جديد اثبت مدى فعاليته وقدرته على تحسين جودة الحياة وخفض مستويات الألم الذي كانت تعانى منه المصابات بهذا المرض ، ونتطلع للعمل مع الجهات الصحية المختلفة لإيصال هدذا الأملل للنساء المصابات بمراحل متقدمة من سرطان الثدى.

وفي تعليق على التجارب، أوضح الاستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم استاذ طب الأورام - قصر العينى ، بأن علاج سرطان الثدى المتقدم / المراحل المتأخرة قد شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية و من ضمن هذه النجاحات اكتشاف عقارات متبطات سي



دى ك (CDK Inhibitors).

كما هو معروف بأن هذه العقارات اذا اعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي فهي ترفع نسب العلاج بشكل غير مسبوق بالاضافة الى نسبة اعلى بكثير في التحكم باعراض الرض والنجاة منه لفترة زمنية اطول تصل الى اكثر من سنتين بدون نشاط للمرض.

وتعتبر هذه النتائج فتح كبير لعلاج مريضات سرطان الشدى الإيجابى الهرمون وهم يمثلون %70 من جميع حالات سرطان الثدي.

وفى دراستين منفصلتين موناليزا-2 و موناليزا-7 حيث كان لهم نفس التصميم و الاجراءات العلاجية الا ان متوسط عمر المريضات فى دراسة موناليزا2-كان فى فقة عمرية اكبر (70 عاما) بينما متوسط عمر المريضات فى دراسة موناليزا7-كان فى فقة عمرية اصغر متوسط العمر يتراوح من 20 الى 59 قبل انقطاع العلمت. وبالتالى فنحن الان لدينا خبرة بأن هذا العلاج مناسب بغض النظر عن السن.

وقد اضاف د. عمرو عبد العزيز استاذ الاورام بجامعة الاسكثرية "كشفت دراسة (موناليزا) التي أجريت على عقار ريبوسكليب المخصص للنساء اللاتي يعانين من حالات متقدمة من الإصابة

بسرطان الثدى عن وجود تحسن ملحوظ لدى النساء المشاركات فيها، والذى أخذ شكل الانخفاض فى أعراض الألم خلال فترة ثمانية أسابيع من استعمال الدواء، مع وجود ديمومة لهذا التحسن، واستفادة من فترة تعافى أطول قبل تدهور حالتهن مقارنة بمريضات خضعن لعلاج هرمونى فقط.

ويقول الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بكلية الطب، جامعة عين شمس، ومدير مركز أبحاث طباعين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، وعضو اللجنة العليا للأورام في مصر؛ "هناك حوالي 15 [ألف حالة جديدة من حالات الإصبابة بالأورام كلعام، وللأسف من المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى حوالي 350 ألف حالة جديدة بحلول عام 2050 وتمثل أورام الثدى منها %34 مما يعنى أن هناك حوالي 40 ألف حالة جديدة تشخص بالإصابة بأورام الثدى كل عام أي حوالي 4 حالات إصابة بأورام الثدى كل ساعة . ويستلزم هذا المعدل الكبير خطط علاجية وفحص مبكر بصورة مستمرة حتى ترتفع نسب الشفاء خصوصا في المراحل المبكرة لتصل نسب الشفاء لأكثر من %98".