



## **PRESS CLIPPING SHEET**

PUBLICATION:	Al Watan
DATE:	14-May-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	220,000
TITLE:	Study: Men at Greater Risk than Women of Suffering from
	Heart Failureand 60% of Patients Are Smokers
PAGE:	13
ARTICLE TYPE:	Agency Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	28,420





## PRESS CLIPPING SHEET

## دراسة: رجال مصر أكثر عرضة من السيدات لـ«قصور لقلب».. و١٠/ من المرضى مدخنون

أكد الدكتور محمود حسنين، أستاذ طب أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، أن نسبة إصابة الرجال بمرض قصور عضلة القلب ضعف نسبة السيدات في مصر، وهي النتائج التى أظهرتها الدراسة التي أجرتها الجمعية المصرية لأمراض القلب بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، واستمرت لدة عامين وشملت ٢١٤٥ مريضا، كما أثبتت الدراسة أن مرضى قصور عضلة القلب في مصر يصابون بالمرض وهم أصغر في السن بنحو ١٠ إلى ١٢ سنة مقارنة بأوروبا، وأن ٦٠٪ من المرضى مدخنون، مشيراً إلى أن مرض قصور عضلة القلب يصيب واحدأ من كل ٥ أشخاص على مستوى العالم. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الجمعية بمناسبة اليوم العالى لقصور عضلة القلب بمعهد القلب القومي لزيادة التوعية بالمرض، بمشاركة نحو ١٥٠ مريضاً. وأوضح الدكتور مجدى عبدالحميد، أستاذ طب أمراض القلب بجامعة القاهرة، أن نحو ٢٣ مليون شخص على مستوى العالم يعانون من قصور عضلة القلب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع زيادة أعمار السكان، لافتاً إلى أن القصور سبب معروف لإقامة المرضى فوق سن ٦٥ عاماً في المستشفيات لتلقى العلاج.

وأشار إلى تزايد معدلات الإصابة في مصر نتيجة انتشار عوامل الخطورة على نطاق واسع، وتشمل تلك العوامل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر، ويعد رفع وعي المرضى أمراً ضرورياً في ظل هذه الظروف. وأضاف أن

الأعراض: ضيق التنفس والسعال والإحساس بالتعب الشديد وضعف الشهية والغثيان



الندوة العلمية لتوعية مرض البوم العالمن قصور عضلة القلب برعاية: معهد القلب القومي

شعبة قصور عضلة القلب شركة توفارتس فارما للأدوية

## جانب من فعاليات الندوة

In main the

LUGIGLAG

معدل الوفيات الذى يسببه قصور عضلة القلب يصل إلى ضعف معدل الوفيات الذى تسببه حالات السرطان المتقدمة مثل سرطان الثدى والأمعاء، ومن ٤٠ إلى ٥٠٪ من مرضى قصور عضلة القلب المقيمين في المستشفى لتلقى العلاج معرضون للوفاة خلال ٥ سنوات بعد التشخيص. ومن العلامات المعروفة للإصابة بالمرض: ضيق التنفس الشديد، والسعال، والصفير، والتورم، والإحساس بالتعب الشديد، وضعف الشهية، والغثيان، وضعف الإدراك، وزيادة ضربات القلب. وقال الدكتور باسم

صبحى، أستاذ طب أمراض القلب بمعهد القلب القومى: «قصور عضلة القلب يضعف جسم المرضى ويهدد حياتهم، فقلب المريض لا يستطيع ضخ دم كاف لأعضاء الجسم». وأضاف: من المكن الإصابة بقصور عضلة القلب في أي عمر ولكنه أكثر انتشاراً بين. كبار السن، وعلى مستوى العالم، نحو ١٪ من الأشخاص دون سن ٦٥ عاماً يعانون من قصور عضلة القلب، وتزداد نسبة الإصابة إلى ٧٪ بين الفئة العمرية من ٧٥ إلى ٨٤ عاماً، وتصل إلى 10٪ بين من تجاوزوا ٨٥ عاماً.