

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Akhbar Al Youm
DATE:	13-February -2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,300,000
RANKING:	Tier/1
TITLE :	Happening in 2016: Virus-contaminated syringe
PAGE:	06
ARTICLE TYPE:	Avastin Issue
REPORTER:	Ahmed Hamdy

PRESS CLIPPING SHEET

حالة من الهلع والخوف أصبحت تنتاب أى مريض او مواطن يتعرض لوعكة صحية بسيطة بسبب المأساة التى تابعنا تفاصيلها خلال الايام الماضية.. بمعهد الرمد بطنطا وأسفرت عن اصابة ٧ مواطنين بالعمى.. حالة الخوف التى تنتاب المواطنين سببها ما تردد باستخدام «سرنجات» ملوثة بالمستشفيات تنتقل بسببها العدوى وتسبب فى اصابات صحية بالغة للمواطنين وهذا ما سنكشفه فى السطور التالية:

يحدث فى ٢٠١٦

الفيروس فى «سرنجة» ملوثة !

تتبعها الوزارة للوقاية من العدوى الفيروسية. مشيرا إلى أنه تم وضع مسودة بروتوكول تعاون ما بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة عن وزارة الدفاع لسرعة إنجاز المصنع وقال المتحدث الرسمي إن المصنع كان من المقرر له فى السابق أن يبدأ إنتاجه بـ ٥٠ مليون سرنجة سنوياً تصل إلى ١٥٠ مليون سرنجة كحد أقصى للإنتاج، ويعد عدة دراسات حول كمية السرنجات التى تستهلك فى مصر سنوياً، وتم

وضع خطة ليبدأ المصنع بإنتاج ٥٠ مليون سرنجة حتى تصل إلى ٦٠٠ مليون سرنجة بعد إضافة خطوط إنتاج جديدة، وتشغيل المصنع بكامل طاقته. وقال انه من المقرر قيام لجنة مشتركة من مفتشى

الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، والإدارة العامة لمباحث التموين بحملة تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية ما بين صيدلية ومخزن ومصنع بمحافظة القاهرة.. وأعلن المتحدث عن ارتفاع معدل تطبيق أساليب مكافحة العدوى فى المنشآت الصحية إلى ٦٨% عام ٢٠١٥، بعد أن كانت ١٩% عام ٢٠٠٢، وكذلك انخفاض معدلات التحول السيولوجى «فيروس سى» لمرض الفيل الكلى إلى ١.٦% بدلا من ٢٩% عام ٢٠٠٣.. مشيرا إلى أن البرنامج القومى لمكافحة العدوى، يهدف إلى رفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية للالتزام باتباع إجراءات مكافحة العدوى عن طريق التدريب، كما يهدف إلى خفض العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية، ومنها الأمراض المنقولة عن طريق الدم، وتشمل أمراض التهاب الكبدى الفيروسي B و C، وفيروس الإيدز.

■ أحمد حمدي

تعليقا على ماحدث الاسبوع الماضى من اصابة ٧ اشخاص بالعمى فى معهد الرمد بطنطا بعد ان تم حقنهم بحقن «الأفاستين»، كشف الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ان العقار ليس محرما دوليا كما تردد وان المستشفى استخدمه بالفعل على ١١٩ مريضا خلال الفترة الماضية ولم يحدث لهم أى مضاعفات باستثناء الحالات السبع التى تضررت به وتبحث اللجنة سبب الاصابات وامكانية حدوثها اما بسبب فساد الحقن او وجود

ميكروب اصاب المرضى على اثر الحقن. أما محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحقن فى الدواء، قال هناك ٦ حالات تم اصابتها بالفيروس سى بسبب نقل الحقن الملوثة فى الإسكندرية، وقسـد

تقدموا بمحضر ضد مستشفيات الصحة بالإسكندرية، اتهموها بتمعد إصابتهم بفيروس سى نتيجة نقل الدم الملوث إليهم وكشف فؤاد عن تورط بعض المستشفيات الحكومية فى اصابة المرضى بفيروس الكبدى الوبائى «سى» من خلال نقل دماء ملوثة لهم ولا يتم اتخاذ الإجراءات الصحية، للتأكد من صحتها، مما يسبب أمراضا خطيرة للمرضى ويهدد حياتهم بالخطر.

وأشار فؤاد إلى أنه وفقا لإحصائية وزارة الصحة فى ٢٠١٥ تقدر معدلات الإصابة بعد التعرض لدم شخص مصاب بفيروس التهاب كبدى من نوع B إثر الوخز بالإبر من ٦ إلى ٣٠٪، ويبلغ متوسط انتقال فيروس الإيدز نحو ٢٪، وتختلف معدلات الإصابة تبعاً لدرجة إصابة الشخص المريض بالفيروس.

أما د. خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قال انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لسرعة الانتهاء من مصنع السرنجات ذاتية التدمير، وذلك فى إطار الاستراتيجية التى

