

## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | Al Wafd                                                              |
| <b>DATE:</b>         | 24-Jul-17                                                            |
| <b>COUNTRY:</b>      | Egypt                                                                |
| <b>CIRCULATION:</b>  | 600,000                                                              |
| <b>TITLE :</b>       | Medical conference reveals the latest erectile dysfunction treatment |
| <b>PAGE:</b>         | 08                                                                   |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | Agency Generated News                                                |
| <b>REPORTER:</b>     | Staff Report                                                         |
| <b>AVE:</b>          | 31,500                                                               |

# مؤتمر طبي يكشف أحدث طرق علاج الضعف الجنسي

وجسيميا يعمل بنفس الآلية مع وجود فروق طفيفة فيما يتعلق بوزن بدء العمل ومدة المداوية والتركيبات. والمدير بالذكور معظم الحالات (70%) يرجع الضعف الجنسي لأسباب جسمية، في حين أن النسبة المتبقية (30%) من الحالات تنتج عن أسباب أخرى مثل الإجهاد والقلق والاكتئاب ووجود مشكلات كبيرة في العلاقة. وفي كثير من الحالات يكون الضعف الجنسي ناتجا عن مجموعة مشتركة من عوامل الإصابة.

وأكد الدكتور بهجت مفاتيح استلا طب وجراحة الذكورة كلية الطب جامعة القاهرة ورئيس الفريق للجمعية المصرية لأمراض الذكورة في أحيان كثيرة يكون الضعف الجنسي أحد أعراض بعض الأمراض الأخرى، حيث يعاني 64% من المصابين بالضعف الجنسي من أمراض القلب أو السكر أو اختلال نسبة الدهون في الدم أو ارتفاع ضغط الدم أو السمنة في منطقة البطن أو مجموعة من هذه الأمراض، لذلك من الضروري تحديد إذا كانت هناك أمراض أخرى قد تؤثر في الصحة العامة للرجل وليس فقط في أدائه الجنسي.

وأوضح الدكتور كمال شعير: من الممكن أن يؤدي الضعف الجنسي إلى فقدان احترام الذات، وضعف الثقة بالنفس واضطراب العلاقات الشخصية. حيث يبلغ 25% من الرجال المصابين بالضعف الجنسي شعورهم بالاكتئاب أو القلق أو كليهما، وعلى جانب آخر يزيد إيمان المختبرات والمختبرات وتناول الكحول وعدم ممارسة التمارين الرياضية من احتمالية الإصابة بالضعف الجنسي بـ 22 ضعفاً. في حين أن عدم ممارسة التمارين الرياضية قد تزيد خطورة الإصابة بالضعف الجنسي وكشف أحد الأبحاث أن النشاط البدني المتوسط أو الشديد، من الممكن أن يساعد في الشفاء من المرض بنسبة 50% مما يعني أنه إلى جانب تناول العلاج الصحيح يمكن القضاء على الضعف الجنسي ليصبح جزءاً من الماضي.



المؤتمر يناقش العلاج الجديد للضعف الجنسي

فازدنيا فيل 10 ملجم على هيئة أقراص بنكهة التماح لتناول بسرعة في الفم دون الحاجة للماء. وأكدت التجارب الإكلينيكية أن العقار يبدأ فاعليته خلال 15 دقيقة من تناوله، كما يمكن تناوله مع الطعام أو دونه. كما أوضح الدكتور طارق النيس أن فازدنيا فيل 10 ملجم للضعف الجنسي والمعروفة باسم مثبوتات إنزيم فسفودايستراز (PDE-5) التي تعمل بنفس الطريقة من خلال تثبيط الإنزيم بهدف دعم أو إطالة الانتصاب بعد الإثارة الجنسية. والنوع يُوصى باستخدام مثبوتات PDE-5 باعتبارها أفضل علاج للضعف الجنسي

والإصابة بمرض السكر وقرحة المعدة والتهاب البروستاتا وأعراض الاكتئاب والإفراط في تناول الكافيين - كل منها على حدة - قد صاحب زيادة الإصابة بالضعف الجنسي. كما كشفت الدراسات أن نسبة كبيرة من الرجال فوق سن 35 عاماً يعانون من الضعف الجنسي إلى حد ما (57% إلى 81%) مما يدل على أن معدلات انتشار المرض وشدة الإصابة به ترتفع مع التقدم في العمر. وقال الدكتور طارق أنيس استلا طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل، ووكيل كلية طب قصر العيني للدراسات العليا ورئيس جمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية بهدف توفير علاج للضعف الجنسي ليكون أكثر مرونة وملاءمة للمرضى لشرح شركة باير للأدوية خلال

عقد مؤتمر طبي لإطلاق أحدث علاج للضعف الجنسي في مصر بحضور عدد من خبراء طب الذكورة ويشير العقار الجديد بفاعلية تبدأ بعد 15 دقيقة فقط من تناوله دون الحاجة للأكل قبله أو بعده مما يعزز عن غيره من المنتجات الطبية الأخرى. ويستهدف العقار المتكرر علاج الحالات المرضية الحرجة التي يعاني منها حوالي 132 مليون رجل على مستوى العالم بما لها من تأثير كبير على الصحة الجنسية للرجال وسعادتهم العاطفية والتفسيه وعلاقاتهم الأسرية.

صرح الدكتور كمال شعير استلا طب وجراحة أمراض الذكورة والأمراض التناسلية كلية الطب جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لطب الجنس وجراحاته ومؤسس الجمعية العربية لعلوم أمراض الذكورة يمكن تعريف الضعف الجنسي بأنه استمرار عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ على استمراره لفترة كافية لعملية جنسية كاملة ومرضية ويعاني 16% من جميع رجال العالم في الفئة العمرية 20 إلى 75 من صعوبات في حياتهم الزوجية بسبب الضعف الجنسي المستمر.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 322 مليون مصاب بحلول عام 2025. وعلى الرغم من وجود علاجات فعالة، إلا أن نسبة مثبوتة فقط من الرجال المصابين بالمرض يسعون للحصول على مساعدة طبية للشفاء. وقد تمثل أولى خطوات تغيير سوء الفهم السائد عن المرض وقابليته للشفاء في إتاحة علاجات أكثر ملاءمة من حيث الفاعلية والأمان وسهولة الاستخدام.

وتنوع الدكتور كمال شعير بأن إحدى الدراسات التي أجريت في مصر خلصت إلى أن 63.8% - وهي نسبة معتدلة حسب الفئة العمرية - من الرجال عند زيارتهم الطبيب قد أبلغوا عن معاناتهم من الضعف الجنسي. وتوضح أن جميع العوامل التالية وهي التقدم في العمر