



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef
DATE:	07-Oct-2017
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	86,000
TITLE:	Second-line therapy for gastric cancer launched in Egypt for 1 st time
PAGE:	87
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	7,750





PRESS CLIPPING SHEET

إطلاق أول عقار في مصر كعلاج خط ثاني لسرطان المعدة



قامت شركة إيللى ليللى بعقد مؤتمر صحفى بالتعاون مع المؤتمر الدولى لأورام الجهاز الهضمى والكبد وأورام المسالك البولية، والذي يعد إحدى فعاليات الجمعية الدولية للأورام، واحتفل المؤتمر الصحفى بإطلاق عقار راميوسيروماب الذي يعد أول عقار يستخدم كخط ثانى لعلاج سرطان المعدة راميوسيروماب الذي يعد أول عقار يستخدم كخط ثانى لعلاج سرطان المعدة نظر المحاجة الطبية المدودة لعلاج هؤلاء المرضى وفي ظل خطورة المرض، نظرا المحاجة الطبية الشديدة لعلاج هلاه المرض، بتخصيص إجراءات استثناءيه للتعجيل بمراجعة الأبحاث العلمية التي تم إجراءها وتم اعتماده، علما بأن هذه الإجراءات يتم تخصيصها فقط للأدوية التي تنجح في علاج الأمراض النادرة والتي تنجح في علاج الأمراض النادرة والتي تنجح في علاج الأمراض النادرة والتي تنجح في علاج الأمراض النادرة والمتعددة، وحصل المتاحة، وحصل لم الجمة الأدوية ذات الأولية (الإجراءات السريعة)، وذلك بالإضافة إلى اعتماد وكالة الأدوية الأولوية الأولوية الأولوية المولوية)، وذلك بالإضافة إلى اعتماد

صرح الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ طب الأورام ومدير وحدة الأبحاث في قسم الأورام بكلية طب جامعة القاهرة: «ما زال سرطان المعدة خامس أنواع السرطان الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وعلى الرغم من انخفاض إجمالي معدل الوفيات نتيجة انخفاض معدل الإصابة بالمرض، ما زال سرطان المعدة ثالث الأسباب الأكثر انتشارا للوفاة المبكرة بسبب السرطان على مستوى العالم، ونظر الخطورة الإصابة بالمرض وارتفاع معدل الوفيات، يسرئا أن ينمكن الأن من منح المرضى خيارا علاجيا جديداً نجح في تحقيق نتائج اكلينيكية

وقال د. فؤاد أبوطالب، أستاذ ورئيس قسم طب الأورام بكلية طب جامعة الزقازيق: «يعد سرطان المعدة مرضا شديد الخطورة. حيث أن معدلات الشفاء أو البقاء بعد التشخيص بالإصابة تعد ضئيلة جدا. في مصر، إذا قمنا بتطبيق معدلات الإصابة حسب العمر بناء على التعداد السكاني لسنة ٢٠١٣ والتوقعات المستقبلية الخاصة بزيادة السكان، سنجدأن التوقعات تشير إلى زيادة تراكمية في عدد حالات سرطان المعدة.

وصرح د. هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام و مدير در كرّ الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام «هناك مجموعة مختلفة من الأعراض المصاحبة لسرطان المعدة، وعادة ما تكون أعراض لا نوعية ولكن الكشف المبكر مهم للخاية حيث يبلغ معدل بقاء المرضى على قيد الحياة ٧١٪ في المرحلة الأولى من الإصابة جالمرض، مقارنة بالمرحلة الثانية التي يبلغ معدل بقاء المرضى فيها ٧٥٪ فقط».

ونوه د. محمد عبدالله، أستاذ طب الأورام الإكلينيكي بكلية طب جامعة القاهرة: «تعتمد خيارات العلاج على مرحلة تطور المرض، وصحة المريض وما يفضله بوجه عام. ويعتبر الاستئصال الجراحي للورم هو العلاج الشاقي الوحيد لسرطان المعدة، بينما يهدف العلاج الدوائي إلى إطالة فترة بقاء المريض وتحسين جودة حياته، وذلك إذا كانت حالته تسمح بتناول هذه العلاجات».

وأوضح د. نيلز هومان. مدير القسم الطبي الثاني (طب الأورام والجهاز الهضمي) في مستشفى فو لفسبورج الألمانية. بجامعة هانوفر الطبية «إن عقار راميوسيروماب المعتمد من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، في إطار برنامجها لمراجعة الأدوية ذات الأولوية (الإجراءات السريعة)، يتم استخدامه كعلاج أحادي أو ثنائي مع عقار باكليتاكسيل، والذي اعتمدته وكالة الأدوية الأوروبية بعد ذلك، و قد تم اعتماده لعلاج هذا النوع من الأورام السرطانية في المرضى البالغين المصابين بسرطان المعدة المتقدم أو السرطان الغدى الذي يصيب مكان التقاء المعدة والمريء بعدتقدم الحالة المرضية أو الانتكاسب الرغم من اتباع العلاج الكيميائي كخط أول».

وقال أوكّران أوزدوجان، المدير العام لشركة إيللى ليللى مصر: «يشهد اليوم إنجازا هاما في علاج سرطان المعدة المتقدم في مصر، حيث يحظى المرضى والأطباء حاليا بعقار معتمد يتم استخدامه تحديدا كخط علاج ثانى لهذا المرض والأطباء حاليا بعقار معتمد يتم استخدامه تحديدا كخط علاج ثانى لهذا المرض المستعصى، ونفخر بمواصلة إلتزامنا بدعم مرضى السرطان وكل من يهتم برعايتهم، وتعكف شركة ليللى على تطوير وتقديم أدوية مبتكرة بمكنها تحقيق فرق كبير للمرضى والأطباء، ونعمل أيضا على إطلاق علاجات حديثة تناسب فيناجات مختلف الحالات المرضية بأسرع وقت ممكن لمساعدة هؤلاء المرضى بإعتبارنا شريكا لهم في رحلة مكافحة المرض».