

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	3-November-2012
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	170,000
TITLE :	Egyptian Society for Liver cancer experts warn: Egyptians' livers are in danger – Dr. Ahmed El Dorry: – Injecting micro radioactive granules directly in the tumor is the latest treatment method
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Agency Generated
REPORTER:	Mohamed Faisal
AVE:	20,410

علماء جمعية سرطان الكبد يدقون ناقوس التحذير:

كبد المصريين فى خطر

د. أحمد الدرى: حقن الورم بحبيبات مشعة متناهية الصغر أحدث وسيلة للعلاج

العلاج: أوضح أنه تم فى الآونة الأخيرة تصنيع حبيبات مشعة متناهية فى الصغر يمكن حقنها داخل الورم مباشرة وتبدأ فى إصدار الأشعة القاتلة للخلايا الورمية دون تأثير كبير على خلايا الكبد المحيطة. وقد اعتمدت هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية حديثاً هذه الوسيلة لعلاج سرطان الكبد الأوسى، ونجح الفريق العلمى لجمعية سرطان الكبد المصرية فى إدخال هذه الوسيلة واستخدامها فى علاج المرضى للسيطرة على الأورام المتقدمة التى كان يصعب التعامل معها بالوسائل الأخرى.

واستعرض د. محمد كمال شاكر - أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد بجامعة عين شمس ونائب رئيس جمعية سرطان الكبد المصرى - دور الجمعية وجهودها فى سبيل التشجيع على الكشف المبكر، كما أوضح أن الكشف عن سرطان الكبد يتم حالياً فى ٩ مراكز علاج بالإنترفيرون، وتهدف الجمعية إلى إطلاق الكشف المبكر فى إجمالى ٢٣ مركزاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على الكشف عن المرض وتسجيل النتائج على قاعدة بيانات مركزية.

وقال د. محمد المتينى - أستاذ جراحة وزراعة الكبد مدير وحدة زراعة الأعضاء جامعة عين شمس - إن الـ ١٠ سنوات الأخيرة شهدت تقدماً هائلاً فى تشخيص سرطان الكبد والتدخل الجراحى للعلاج، وطبقاً لمعايير ميلانو لاختيار مرضى زراعة الكبد، يتراوح متوسط معدل الشفاء لمدة ٤ سنوات من ٧٥% إلى ٨٠%.

والمستقبل. لاستعراض التطورات فى مجال علاج سرطان الكبد، السبب الرئيسى الثالث للوفاة بالسرطان على مستوى العالم.

وصرح د. حمدي عبدالمعظم - أستاذ ورئيس قسم الأورام بجامعة القاهرة - أن اكتشاف بروتينات raf kinase والتي توجد فى ٨٠% و ٦٠% من حالات سرطان الكبد، ودورها فى تحفيز الخلايا السرطانية على النمو أو المساعدة على تكوين أوعية دموية جديدة، يعد نقطة تحول فى مسار علاج سرطان الكبد، وساعد هذا الاكتشاف لأول مرة على التوصل إلى دليل قاطع على قدرة العلاج فى زيادة فرص إعاشة مريض سرطان الكبد المتقدم، وقد اعتمدت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية والاتحاد الأوروبى عقار سورايفينيب باعتباره أول عقار فعال لعلاج سرطان الكبد، ويساعد العلاج الموجه سورايفينيب الذى يطلب عليه مثبط بروتين kinase على وقف نمو الخلايا السرطانية، وشارك أكثر من ٦٠٠ مريض بسرطان الكبد المتقدم فى دراسة sharp الإكلينيكية التى أثبتت نجاح العقار فى زيادة معدل إعاشة المريض لمدة عام تقريباً فى ٣١% من الحالات، مقارنة بعقار البلاسيبو، كما نجح عقار سورايفينيب أيضاً فى مقاومة تطور المرض فى ٤٢% من الحالات.

من جانبه، أعلن د. أحمد الدرى - أستاذ الأشعة التشخيصية ورئيس وحدة الأشعة التداخلية بجامعة عين شمس ورئيس جمعية سرطان الكبد - عن تطور آخر فى خيارات

د. أشرف عمر:

معدلات الإصابة

تجاوزت الضعف

خلال ١٢ عاماً



تهدف الجمعية

إلى إطلاق

الكشف المبكر

فى إجمالى

٢٣ مركزاً

على مستوى

الجمهورية

كتب - محمد فيصل:
قال الدكتور أشرف عمر - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة القاهرة سكرتير عام الجمعية ورئيس المؤتمر - إن معدلات الإصابة بسرطان الكبد فى مصر قد شهدت ارتفاعاً مخيفاً، حيث تجاوزت الضعف خلال الـ ١٢ عاماً الماضية، فبعد أن سجلت ٤% فقط فى ١٩٩٢، بلغت ٨.٥% فى ٢٠٠٥، ويصيب سرطان الكبد فى مصر من ٥ إلى ٧ أشخاص بين كل ١٠٠ ألف سنوياً، ويسبب الوفاة لـ ٦ أشخاص من كل ١٠ ألف، وهو ما يعنى ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن المرض، ومن أهم عوامل الخطورة التى قد تؤدى إلى الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى «C» المسئول عن نسبة كبيرة من حالات سرطان الكبد، والالتهاب الكبدى الوبائى «B» والتعرض للتسمم الغذائى بفطر الأفلاتوكسين، وتناول الكحول بشكل مزمن، ويسبب هذه الأعداد أنشأت الجمعية المصرية لسرطان الكبد التى تعاملت مع المشكلة من خلال ثلاثة محاور: الكشف المبكر بالتعاون مع الوزارة، والتعليم الطبى المستمر والبحث العلمى.

وتعتمد خيارات علاج سرطان الكبد على مرحلة المرض، ووظائف الكبد، والحالة العامة للمريض، وتشمل: الجراحة، والأشعة، وعلاج سرطان، وحقن الإيثانول عن طريق الجلد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى بجمعية سرطان الكبد المصرية للإعلان عن أهم المحاور التى يتناولها مؤتمرها السنوى الثالث «سرطان الكبد