

## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | Nahdet Misr                                              |
| <b>DATE:</b>         | 4-November-2012                                          |
| <b>COUNTRY:</b>      | Egypt                                                    |
| <b>CIRCULATION:</b>  | 23,200                                                   |
| <b>TITLE :</b>       | Liver cancer rates doubled in Egypt in the last 12 years |
| <b>PAGE:</b>         | Back Page                                                |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | Agency Generated                                         |
| <b>REPORTER:</b>     | Asmaa Ghonim                                             |
| <b>AVE:</b>          | 5,080                                                    |

### تضاعف معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر خلال 12 عاماً

حذر الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة القاهرة قوسكريتر عام جمعية سرطان الكبد من ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر حيث تجاوزت الضعف خلال الـ ١٢ عاماً الماضية، فبعد أن سجلت ٤٪ فقط في ١٩٩٣، بلغت ٨,٥٪ في ٢٠٠٥، مشيراً إلى أن سرطان الكبد في مصر يصيب من ٥ إلى ٧ أشخاص بين كل ١٠٠ ألف سنوياً، ويسبب الوفاة لـ ٢ أشخاص من كل ١٠ ألف، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن المرض. ومن أهم عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي سي، المستول عن نسبة كبيرة من حالات سرطان الكبد، والتهاب الكبد الوبائي بي، والتعرض للتسمم الغذائي وتناول الكحول بشكل مزمن. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية سرطان الكبد المصرية اليوم الأربعاء علي هامش المؤتمر الثالث لسرطان الكبد والذي أعلن أن هذا المرض يعد السبب الثالث للوفيات علي مستوى العالم وقال الدكتور محمود المتيني، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، مدير وحدة زراعة الأعضاء، جامعة عين شمس: تعد زراعة الكبد العلاج الوحيد المتاح في العالم حتى يومنا هذا، الذي يأمل في تحقيق الشفاء لمرضى أورام الكبد ومرضى الفشل الكبدي التام. وشهدت الـ ١٠ سنوات الأخيرة تقدماً هائلاً في تشخيص سرطان الكبد والتدخل الجراحي للعلاج. وطبقاً لمعايير ميلانو لاختيار مرضى زراعة الكبد، يتراوح متوسط معدل الشفاء لمدة ٤ سنوات من ٧٥٪ إلى ٨٠٪. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثالث لجمعية سرطان الكبد.

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية جهود اللجنة نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي، أحد المسببات الرئيسية لأورام الكبد: تهدف اللجنة إلى القضاء على فيروس سي وبي والاساس هو منع انتقال العدوى، وعند حدوث الإصابة يجب اكتشافها وعلاجها في مرحلة مبكرة لمنع تطور المرض لتليف كبدي وأورام سرطانية. وقد بذلت اللجنة مجهوداً مقدراً على مدار الخمس سنوات الماضية ونجحت في افتتاح ٢٣ وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية، وتم علاج أكثر من ٢٠٠ ألف مريض من خلال هذه الوحدات مع تحقق نسبة الشفاء العالية.

أسماء غنيم