



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Egypt Today
LINK:	http://www.egypttoday.co.uk/health/222-health-and-
	nutrition/main1/7811-2012-11-03-18-25-05.html
RANK/TIER:	Tier 3
DATE:	3-November-2012
COUNTRY:	Egypt
TITLE:	The number of patients doubled within the past 12 years-
	Medical conference reveals an increase in liver cancer
	infection rates in Egypt
ARTICLE TYPE:	Agency Generated
REPORTER:	Ashraf Nehad
AVE:	1,000



PRESS CLIPPING SHEET

سية الأصابة تجاوزت الضعف خلال الـ 12 عامًا الماضية

ويتمر طبى يكشف ارتفاع معدلات انتشار سرطان الكبد في مصر

مصر اليوم

السبت, 03 تشرين2/نوفس GMT18:25 2012

0

0 New



أمؤتمر لسنوي الثالث لجمعية سرطان الكيد المصرية

القاهرة - أشرف تهاد

تنف لمزتم لمنوي لثالث لجمعية سرطان الكيد المصرية عن ارتفاع مخيف في أعداد مرضى سرطان الكيد في مصرية ال حكرتين عام الجمعية ورثيس المؤتمر الدكتور أشرف عمر الزمعالات انتشار مرض سرطان الكيد في مصر شهدت ارتفاعا لخيفًا، حيث تجاوزت الضعف خلال الـ12 عَمَّ الماضية، فبع أن سجلت 4% فقط في 1993، بلغت 8.5% في 2005 ويصيب سرطان الكيد في مصر من 5 إلى 7 تُشخاص بين كل 100 أف سنوياً، ويسبب الوفاة لـ6 تُشخاص من كل 100 أف، وهو ما ي ارتفاع نسبة الوفيات الناتجة عن المرض جاء ها الإعلان في مهتمر صحافي للإعلان عن أهم المحاور التي تناولها هذا لحدث السنوي, وأوضح أستة لكيد والجهاز الهضمي في جامعة القاهرة، عمر إن أهم عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى مرض المتهاب الكيدي الويائي "اسي"؛ لمسؤول تن نسبة كبيرة من حالات سرطان الكيد، والالتهاب الكيدي الويائي "بي"، هو التعرض لتسمم لغائي يقطر الأفلاتوكسين، وتناول الكحول يشكل مزمن, وأشار إلى أنه يسبب زيادة أعداد المصابين تم إنشاء الجم رية لسرطان الكبد والتي تعاملت مع المشكلة من خلال ثلاثة محاور: لكشف لمبكر عبر التعاون مع الوزارة، والتعليم الطبي لمستمر والبحث العلمي. واستعرض المؤتمر الذي أقيم تحت عفوان السرطان الكيد: لحاضر والمستقبل" لتطورات في مجال علاج سرطان لكيد، لسبب الرئيسي الثالث للوقاة نتيجة السرطان على مستوى العالم، وأحدث نتائج الدراسات العلمية بشأن لعلاج لموجه ولقي كشفت لأول مرة عن الأمل في زيادة فرص إعاشة المرضى، كما ألقي المؤتمر الضوء على القواعد إرشادية للعلاج وتقدد غيزت علاج سرطن الكيد على مرحلة المرض، ووظائف الكيد، والحالة العامة للمريض وتشمل: لجراحة، والأشعة، وعلاجات السرطان، وحقن الإيثانول عن طريق الجلد. من جليه، قال أستاذ ورئيس قسم الأورام في جامعة لقاهرة، الدكتور حمدي عبد العظيم، "إن اكتشاف بروتيقاتRAF Kinase ، والتي توجد في 80-60% من حالات سرطان كيد، ويورها في تحقيق الخلايا السرطانية على النمو أو المساعدة على تكوين أوعية دموية جديدة، بعد نقطة تحول في مسار علاج سرطان الكبد". وأشار إلى أن هذا الاكتشاف ساحد لأول مرة على التوصل إلى دليل قاطع على قدرة العلاج في زيادة قرص عشة مريض سرطان لكيد المنقدم، موضحًا أن هيئة الأغذية والأدوية الأميركية والاتحاد الأوروبي اعتمدت عقار سورافينيب







PRESS CLIPPING SHEET

باعتياره أول عقار فعال لعلاج سرطان الكيد. ويساعد لعلاج الموجه سور افينيب الذي يطلق عليه مثيط بروتين الدkinase على بقائمي الخلايا السرطانية. وشارك أكثر من 600 مريض بسرطان الكيد المتقدم في دراسة SHARP الإكلينيكية التي أثبتت جاح **لحقر في زيادة معدل إعاشة المريض لمدة عام تقريباً في 31% من لحلات**، مقارنة مع عقار البلاسيبو. كما نجح عقار -ورفِنيب أيضاً في مقاومة تطور المرض في42% من الحالات. وقاباً لتعامل عن طريق رفع المعالات عن طريق الجمعية لمصرية لسرطان لكيدمن خلال دراسة متكاملة وحديثة على مستوى العالم، ولم يتم الإعلان عن النتائج بعد. من جهته أعلن منة الأشعة لتشقيصية ورئيس وحدة الأشعة التداخلية في جامعة عين شمس، ورئيس جمعية سرطان الكيد المصرية الدكتور حدلتري، عن تطور آخر في خيارات العلاج قائلا الترفي الهِّنة الأخيرة تصنيع حبيبات مشعة متناهية في الصغر يمكن حفتها خقا لورجميشرة وتيافي إصدار الأشعة القاتلة للخلايا الورمية دون تأثير كبير على خلايا الكيد المحيطة، مشيرا إلى أن هيئة الأوية والأغنية الأميركية اعتمدت حديثا هذه الوسيلة لعلاج سرطان الكبد الأولى وأشؤ إلى أن القريق العلمي لجمعية سرطان كيد لمصرية نجح في إدخال هذه الوسيلة واستخدامها في علاج المرضى للسيطرة على الأورام المتقدمة التي كان يصعب التعامل مها بالوسائل الأخرى. وقال "هَكْ تَجَاهُ عَلَمي لزيادة فعالية هذه الوسيلة عَنْ طريق استخدام أقراص العلاج الطبي الموجه التر وُخذَ عن طريق لقم وقد بدأ بالقعل تطبيق هذا الخط من العلاج عن طريق استخدام الوسيلتين معا". مُالْستاذَ الأمراض المتوطنة إلكيد في جمعة عين شمس، تلب رئيس جمعية سرطان الكيد المصرية، الدكتور محمد كمال شاكر فقد استعرض دور الجمعية جهودها في سيل التشجيع على الكشف المبكر، موضعا أن الكشف عن سرطان الكبد ينم حالياً في9مراكز علاج عن طريق لإنترفيرون. وقال "تهضالجمعية إلى إطلاق الكشف المبكر في إجمالي23مركزا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تدريب وُفْهَاء عَلَى لَكَشَفَ عَن المرض وتسجيل النقائج على قاعدة بيقات مركزية". وتَقْيَا عَلَى أهمية القواعد الإرشادية للعلاج، قال يُس وحدة الأورام في المعهد القومي للكيد في القاهرة، أمين صندوق جمعية سرطان الكيد المصرية، الدكتور محمد علي عز لعرب "تم تقد مؤتمرين خلال 2011يعضور نفية من أساتذة الكبد في الجامعات والمعاهد المنخصصة، حيث تم وضع الخطوط لإرشقية لمصرية لعلاج أورام الكبد الأولية، والتي تتضمن سبل الوقاية والكشف المبكر والتشخيص وتحديد مرحلة المرض، بمن توضع لطريقة لمناسبة للعلاج سواء جراحيا أو عن طريق الأشعة التداخلية، أو الطريق الدوائي وهذه الخطوط الإرشادية لطمية طبقا لإمكانياتنا وظروفنا". وعلى صعيد متصل، قال أستاذ جراهة وزراعة الكبد، مدير وحدة زراعة الأعضاء في جامعة عن شمس، الدكتور محمود المنيني، "تحزراعة لكيد هي العلاج الوحيد المناح في العالم حتى يومنا هذا، الذي يأمل في تحقيق شاء لمرضى أورام الكيد ومرضى القشل الكيدي التام". وأضاف "لنهدت الـ10 سنوات الأخيرة تقدما هائلا في تنسخيص سرطان لكيد والكفل لجراهي للعلاج، وطبقا لمعابير ميلاتو لاختيار مرضى زراعة الكيد، يتراوح متوسط معدل الشفاء لمدة4 منوات من 75% إلى 80%". من جنبه، ستعرض أمناذ الجهاز الهضمي والكيد في جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية مكفحة لغروست لكبية، الدكتور جمال تصمت جهود اللجنة من أجل القضاء على الالتهاب الكيدي الويائي، أحد المسبيات أرئيسية لأوزام الكيد، وقال "لهنف اللجنة إلى القضاء على فيزوس "اسي" و "ابي" والأسفس هو منع انتقال العنوى، وعند طوث الإصلية يجب انتشافها وعلاجها في مرحلة ميكرة لمنع تطور المرض لتليف كيدي وأورام سرطانية"، مضيفا "يلك اللجنا بجهوبامقرا على مدار الخمس سنوات الماضية ونجعت في افتتاح 23 وهدة لعلاج الفيروسات الكيدية، وتم علاج أكثر من 200 أف مريض من خلال هذه الوحدات مع تحقق نسبة الشقاء العالمية".