

PRESS CLIPPING SHEET


PUBLICATION:	El Elm
DATE:	November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	30,000
TITLE :	A cancer patient's right to have children
PAGE:	74
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Staff Report

PRESS CLIPPING SHEET

المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة والعقم يرفع شعار

حق مريض السرطان فى الإنجاب

حفظ السائل المنوى قبل العلاج الكيماوى والإشعاعى فى درجة حرارة ١٩٧ تحت الصفر



استضافت القاهرة مؤخرا المؤتمر الدولي الثاني للخصوبة والعقم حيث تضمن عددا من الأبحاث الطبية الجديدة فى علاج عقم الرجال والنساء. أوضح د. مدحت عامر "أستاذ الذكورة والعقم بطب القاهرة ورئيس المؤتمر" أنه تمت مناقشة الجديد فى علاج عقم الزوجين وقد أثبتت الأبحاث الحديثة فى مرضى انعدام النطاف "AZOSPERMIA" أن الجراحة الميكروسكوبية هي الأفضل على الإطلاق فى استخلاص الحيوانات المنوية وفى حالات الفشل يمكن تكرار المحاولة بعد أن

يأخذ المريض علاجات هرمونية من ٤ : ٦ أشهر.

أضاف: استعرض المؤتمر التقنيات الحديثة والتي تزيد فى فرص نجاح الحقن المجهري باستخدام الميكروسكوب فائق التكبير، والليزر بالإضافة إلى الحضانة الذكية.. مشيرا اصبح الآن متاحاً دراسة الجنين من الناحية الوراثية لاختيار الأفضل وراثياً وذلك بتقنية أو اختبار الـ ٢٣ كروموزوم ومعرفة الأجنة الصالحة للنقل ويفضل استخدام هذه التقنية فى حالات فشل الحقن المجهري المتكرر والإجهاض المتكرر وكبر سن الزوجة.

شدد الدكتور بهجت مطاوع «أستاذ الذكورة والعقم بطب القاهرة» على أن الأبحاث التى تتم فى الخلايا الجذعية مازالت تحت البحث العلمى ولا يجوز تطبيقها على الإنسان.

أكد الدكتور حسام حسنى عوض «أستاذ الذكورة والعقم بطب القاهرة» أن المؤتمر ناقش الجديد فى مجال الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب والتلقيح



د. نعيم محمد



د. حسام حسنى

نسبة هرمون البرولاكتين فى مدة وجيزة لا تتعدى الأسبوعين. يقول الدكتور - نعيم محمد - «طبيب زائر بقسم الجلدية والذكورة بطب الأزهر» المؤتمر رفع شعار «حق مريض السرطان فى الإنجاب» وفى رأيه أن هذا هو أحد أهم موضوعات المؤتمر إن لم يكن أهمها على الإطلاق حيث إن العلاج الكيماوى والإشعاعى لمريض السرطان يؤثر بالسلب على الحيوانات المنوية ويفقد قدرتها على التخصيب بل فى بعض الأحيان يؤدى إلى تدميرها تماماً.

ويستطرد د. محمد قائلا: قبل أن يتلقى مريض السرطان جرعات العلاج الكيماوى وجلسات العلاج الإشعاعى نقوم بأخذ عينة سائل منوى له ونقوم بحفظها فى درجة حرارة ١٩٧ درجة مئوية تحت الصفر فيما يسمى بـ "CRYOPRESERVATION" وعندما يحتاجها المريض نقوم بأخذ العينة المحفوظة ونقلها للزوجة عن طريق عملية الحقن المجهري "I.S.C.I".

ومن نعم الله وفضله على مريض السرطان أنه يمكن أن ينجب أكثر من مرة إذا أخذنا منه أكثر من عينة سائل منوى وحفظناها بالطريقة السابقة مع ملاحظة أنه يمكن أن تستمر عملية حفظ العينة لعشر سنوات. ■

الصناعى بالإضافة إلى الجديد فى علم الاجنة "EMBRIOLOGY" وعلم الحضانات وذلك لرفع نسب النجاح فى الحقن المجهري.

أشار د. محمد عبدالفتاح فرج «مدرس الذكورة بالقصر العيني» المؤتمر قدم الجديد فيما يخص عمليات التفتيش المجهري عن الحيوانات المنوية فى الخصية كأفضل الوسائل لأخذ العينات منها وفحصها مما يحسن نسب الحصول على حيوانات منوية فى حالات انعدامها بالخصية.

وأوضحت الأبحاث فائدة الميكروسكوب الجراحى فى عمليات التفتيش لما له من قوة تكبير وقدرة على التفتيش فى الحالات المستعصية من تأخر الإنجاب حيث أوجد أملاً للحالات التى لم يتم اكتشاف حيوانات منوية لديهم بالطرق السابقة.

أضاف د. عمرو النورى «أستاذ النساء والتوليد بجامعة القاهرة» أن زيادة هرمون البرولاكتين الذى يفرز عن طريق الغدة النخامية يؤثر على الصحة الإنجابية ويؤدى إلى ضعف التبويض وصعوبة الحمل وقد أثبت العلاج الدوائى فاعلية فى علاج معظم الحالات وخاصة عقار "CABARGOLINE" الذى يؤدى إلى ضبط



PRESS CLIPPING SHEET