

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	13-May-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE:	Men are twice as likely as women to suffer from Heart Failure
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Agency Generated News
REPORTER:	Wael Al Kamhawy
AVE:	6,825

الرجال أكثر عرضة من النساء في الإصابة بقصور عضلة القلب

كتب - وائل القمحاوي:

قال الدكتور محمود حسنين، أستاذ طب أمراض القلب بجامعة الإسكندرية: أن الجمعية المصرية لأمراض القلب أجرت دراسة لمدة عامين بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وبمشاركة ٢١٤٥ مريض. وأثبتت هذه الدراسة أن نسبة إصابة الرجال بقصور عضلة القلب تصل إلى ضعف نسبة إصابة السيدات. كما أوضحت الدراسة أن مرضى قصور عضلة القلب في مصر يصابون بالمرض وهم أصغر في السن بحوالي ١٠-١٣ سنة مقارنة

بأوروبا، وأن ٦٠٪ من المرضى مدخنين. وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد - أستاذ طب أمراض القلب بجامعة القاهرة - أن «حوالي ٢٣ مليون شخص على مستوى العالم يعانون من قصور عضلة القلب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع زيادة أعمار السكان. ويعد قصور عضلة القلب سبباً معروفاً لإقامة المرضى فوق سن ٦٥ عام في المستشفيات لتلقى العلاج». وأضاف أنه «في مصر، تتزايد معدلات الإصابة بقصور عضلة القلب نتيجة انتشار عوامل الخطورة

على نطاق واسع، وتشمل تلك العوامل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر. ويعد رفع وعي المرضى أمراً ضرورياً في ظل هذه الظروف، فضلاً عن ضعف وعي المرضى بشكل ملحوظ». وأوضح خلال ندوة عقدت بمناسبة اليوم العالمي لقصور عضلة القلب، أمس الأول في معهد القلب القومي، بمشاركة حوالي ١٥٠ مريض. أن معدل الوفيات الذي يسببه قصور عضلة القلب يصل إلى ضعف معدل الوفيات الذي تسببه بعض حالات السرطان المتقدمة مثل سرطان الثدي والأمعاء.

Translation

Dr Mahmoud Hassanein, Professor of Cardiology at Alexandria University said, "A two-year nationwide study implemented by Egyptian Society of Cardiology (EgSC) in cooperation with the European Society of Cardiology, and over 2,145 patients enrolled, revealed that heart failure affects men twice as much as women. It also revealed that Egyptian heart failure patients are affected by the disease 10-13 years younger than their European counterparts, and that nearly 60% of patients are smokers."

"Heart failure affects nearly 23 million people worldwide, a number that is expected to further rise as the population ages. It is also the most common cause of hospitalisation in patients over 65 years of age," said Dr Magdy Abdel Hamid, Professor of Cardiology at Cairo University. "In Egypt incidence rates continue to rise due to the widespread prevalence of significant risk factors including cardiovascular diseases and diabetes. Patient education is crucial in light of this fact and coupled with a serious lack of awareness."

On occasion of World Heart Failure Day, the Egyptian Society for Cardiology (EgSC) held a patient education seminar at the National Heart Institute (NHI). Nearly 150 patients participated at the event, at which Dr Abdel Hamid explained: "Heart failure causes more deaths than some of the most advanced cancers such as breast and bowel cancer."