

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Watan
DATE:	14-May-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	220,000
TITLE :	American Heart Association Guidelines...a Revolution in the Treatment of Cholesterol
PAGE:	13
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Howaida Abdel Rahman

الخطوطة الإرشادية للجمعية الأمريكية.. ثورة في علاج الكوليستروول

الإرشادات تمنع الإصابة بجلطات القلب والمخ.. «عطيه»: حددت ٤ مجموعات تلزمها أدوية الكوليستروول بأعلى جرعات ممكنة

بد من تفضله إلى أقل من ٧٪ للأشخاص المسeniors بالمرضى القلب، خالل ١٠ سنوات،الية، ومتى تناول حساباته إلى الطبية، وعفاك دراسة جديدة تشير إلى أنه في حالة انتفاض المراقبات إلى أقل من ٦٪، يعني أن لديه فرصة كبيرة لمحدث امراض سكونه الفائدة أكثر المرض، والأشخاص الذين لديهم ارتفاع دوائي في الكوليستروول بأعراض تصلب الشرايين كثيرة جداً، وهذا ينبع من ادوية الإرشادات الجديدة تتبع بعلاجم في سن ٤٢ إلى ٥٣ قبل أن تناول شريانه وتصاب بـ«اصناع».

استاذ الأسرة أشرف الشافعي بكلية الطب الجامعية، يهدى عامل خطرة ممدهدة، وقد تم توجيه تحذيرات للاطباء، يمعن ومست المكتبات الذاتية لتفصيلها، حيث أوصي المراقبات على أساس الكوليستروول، هو عوامل الخطورة من اعراض تصلب الشرايين، فقد تم اكتشاف أن مجموعات الكوليستروول من مجموعة «استاثين»، قد من ٤٪ إلى ٨٪، أو الزيروهاسنان، في المرضى الذين لديهم مستوى كوليستروول في المراد، لكن لديهم عوامل خطرة ممدهدة، وقد زادت هذه المعتقدات ومست

هذا حالياً جيدة من الأدوية، مثبطات الإرشادات تصلب الشرايين يمكن لهم عوامل خطورة، جماعياً، على مثبطات الكوليستروول، يذهبون إلى مثبطات الكوليستروول، يذهبون إلى مثبطات الكوليستروول، وهو ما أدى إلى لا يدع علىية او متوقفة، وهو ما أدى إلى أن الكوليستروول لديه ملبي، أو ينخفض، فلا بد أن يزيد ادوية الكوليستروول من المجموعة الإرشادية للمجموعة الاربعاء، كما ينصح المراقبات، وتعريف الأشخاص الذين ليس لديهم مشكل، والممرضين لتداولاً بالشرابين والأدواء التقليدية، والخطوطة الإرشادية إذا قررت تناول حسابات على طبق الكوليستروول، لقلل اعدتها فترتعن نسبية الكوليستروول، الذي تم التكبير في ادوية مضادة للبروتين المعمد المعتقدات، هن اختراع ادوية من الأدواء الصادرة على المرض، الذين يتم لهم علاج طلاق، وهي عبارة عن قلت نسبة الماء، ويعمل بجرعات عالية للمجموعة لكبار السن، فوق ٧٥ عاماً، ويعرف مرضي السكر، الذين لم يتناولوا بخلافهم من قبل، بينما من التي تحتوى على مادة الاستاتينات، حتى ينخفض الكوليستروول بنسبة كبيرة قد يصل وعدها بمقدمة آخر، تقول المفترى اياه إلى تناول الكوليستروول، منخفض الكثافة، عطية، استاذ الأدواء التقليدية يكتب الطبع جامحة عن شئ، ان تناول الكوليستروول، الذين لديهم الكوليستروول، وراس، هذه الادوية تحت الماء، وتعتمد على اساسه المفهوم الكثافة، مما ينبع على اساسه العلاج، وليس الكوليستروول، لكن، كل المعاشرة وحلقات القلب، وكل يعرض المقطع، ثم لا وهذه الآلة، تنتهي بحدث فرمدة

للصال والجهد.



«قديلاً»: تصلع
لمن لديهم عوامل
خطورة عليهم
تناول دواء
«استاثين»



كتبت - هuda عبد الرحمن

إذا كان معدل الكوليستروول لديه عند النسب ٦٪، يعني أن الارتفاع المطرد، حيث أصبح العامل الذي ينبع على أساس المراقبات هو عوامل الخطورة من اعراض تصلب الشرايين، فقد تم اكتشاف أن مجموعات الكوليستروول من مجموعة «استاثين»، قد من ٤٪ إلى ٨٪، أو الزيروهاسنان، في المرضى الذين لديهم مستوى كوليستروول في المراد، لكن لديهم عوامل خطرة ممدهدة، وقد تم تحذيرات للاطباء، يمعن ومست المكتبات الذاتية لتفصيلها، حيث أوصي المراقبات على أساس الكوليستروول، هو عوامل الخطورة من اعراض تصلب الشرايين، الذي لم يثبت علمياً أنها تخفى المرض من حسوبات جلطات بل هي مفهومات من الكوليستروول، وعنهما ضار، وأضفت أن الخطوطة الإرشادية الأمريكية، وأضفت مراجعتها، وبياناً على قرار من ٢٠١٤، صدرت أن المجموعات الكوليستروول من ٤٪ إلى ٨٪، من المراقبات سرف، يتحذرون مفهومات الكوليستروول، يأخذون جرعة ممدهدة، متبرأة من أنواع اسنان، خاصة الأدواء، والروهاسنان، والروهاسنان، يتضاعف شرب الماء، وبشكل المدحوك، أو ايجي جراحة قلب، أو شرايين بسيدة، أو ايجي عدواني، واستشاري الإرشاد القلب بعدد، لتنقذ، إن الخطوطة تدللاً جزئياً غيرها، فقد تم إجراء طريقة حسابية جديدة لتحديد عوامل الخطورة للإصابة بأمراض القلب أو جلطات المخ، دون تناول الكوليستروول، لم يتم طبيعية، دون تناوله أو التناول دون إجراء تحذيرات المفهوم، خالل ١٠ سلوات تالية من عمر المرض، فإذا كانت نسبة الخطورة أكثر من ٧.٥٪ كما هو الحال في المرضى المدخن والمسناب بالسكر والضغط، الذي ينبع على علامات شدل على وجود مشاكل بالكيد، وهي دائرة دجا، كما توصي لتخفيض معدل الكوليستروول بشكل تغافل، يعطيه جرعات مرتفعة من الأدوية حتى