

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Radio & Television magazine	
DATE:	28-May-2022	
COUNTRY:	Egypt	
CIRCULATION:	20,000	
TITLE:	New drug for multiple sclerosis rolled out	
PAGE:	68	
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News	
REPORTER:	Staff Report	
AVE:	2,500	

لمرضى التصلب المتعدد: عقار جديد يحد من التدمور التدريجي

التصلب المتعدد من الأمراض المناعية المزيلـة لغلاف الميالين بالخلايا العصبية، ويتم تصنيف كأحد أكثر الأمراض تأثيرا على الجهاز العصبى المركزي، ويستهدف الشباب خاصة من الفئة العمرية ٢٠-٤ علما، ويصيب النساء أكثر من الرجال، ويسبب العديد من الأعراض الجانبية التي تعوق ممارسة حياتهم اليومية. هذا بعض ما تمت مناقشته خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته شعبة المصرية التصلب المتعدد التابعة للجمعية المصرية بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات مصر.

وأوضح الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد.. "لقد شهدت الرعاية الصحية قرار الحكومة المصرية بتحمل تكاليف علاج هذا المرض عام، ٢٠١٥، وبذلت الكثير من الجهود لتحسين مستوى تشخيص وإدارة الحالات، بما في ذلك تأسيس مركزية ثم انتشارت لتغطى جميع أنحاء الجمهورية، وقد ساهمت تلك الجهود في تحقيق تحول جذري خالل علاج



حالات التصلب المتعدد فى مصر، وتقدم الرعاية الصحية المناسبة لها بدءا من قرار الحكومة بدعـم نفقات العقاقيـر المعدلة لمسار المرض، وإنشاء وحدات له، وإقامة شبكة تسجيل وإحصاء للحالات فى مصر وانتهاء بالمشاركة فى التجارب السريرية العالميـة والنشـر فـى الدوريـات الطبية المتخصصة.

ويضيف الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب بطب القاهرة، ورئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب: "ينقسم التصلب المتعدد لثلاثة أنواع رئيسية هي... التصلب المتعدد المتكرر الانتكاسى، والمتعدد التقدم الثانوي، والتصلب المتعدد التقدم الثانوي، والتصلب المتعدد التقدم الثانوي، والتصلب المتعدد التقدم الأول. وينصب

تركيزنــا اليــوم علــى التصلـب المتعدد الثانــوى. والــذى يمثل ٢٠٪ مـن إجمالى مرضــى التصلـب المتعــدد فــى مصــر. وعلــى الرغم مــن أن تجربــة كل مريض هــى فريــدة مــن نوعهــا، إلا أن ٤٠٪ مــن مرضــى التصلب المتعدد الثانوى المتكرر المتعدد الثانوى المتكرر المتعــدد التقدمى الثانوى خلال من ٦٠٠١ الانتكاســـى تطور حالتهــم إلى التصلب منوات من بدء إصابتهم بالنوع المتكرر الانتكاســـى. إلا أنه من الضرورى التعرف على هــذا التطــور الذى يصعــب إدراكه خلال فترة الإصابة به.

ويشير دكتور جمال حبشى رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية "يصل متوسط عمر الشخص المصاب بالتصلب المتعدد عند بداية الإصابة من ٢٠٠٧ عاما تقريباً، وبالتالى لا يشكل المرض عبنا فقط على المرضى ومقدمى خدمات الرعاية الصحية باعتباره مرضا يصيب صغار السن نسبيا، ولكنه يشكل عبنا على المجتمع ككل، ولذا تلتزم الشركة فى كل مراحل المرض منذ أكثر من عشر سنوات وذلك منذ إطلاق أول دواء عالى الكفاءة إلى الآن ساعدت أكثر من ٥٠٠٠ مريض مصرى بالتصلب المتعدد، ومازال عدد من دعمهم من المصابين فى تزايد مستمر.
