



PRESS CLIPPING SHEET

| PUBLICATION: | Rose El Youssef Magazine |
|---------------|---|
| DATE: | 26-January-2019 |
| COUNTRY: | Egypt |
| CIRCULATION: | 86,000 |
| TITLE : | MoH approves 1st advanced breast cancer drug for patients under 45 years old |
| PAGE: | 43 |
| ARTICLE TYPE: | Agency-Generated News |
| REPORTER: | Ahmed Fathy |
| AVE: | 7,750 |





PRESS CLIPPING SHEET



على هامش المؤتمر الدولى الحادي عشر لأورام الثدي والنسباء والعـلاج المناعى للأورام (BGICC)، عقدت شركة نوفارتس للأدوية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج دراسة «موناليزا-٧»، وهي أول دراسة تستهدف السيدات المصابة بسرطان الثـدي المتقدم قبل أو قرب انقطاع الطمث، للتحقق من فعالية وسلامة عقار «ريبوسكليب». وقد اعتمدت وزارة الصحة المصرية العقار وأتاحت استخدامه للمرضى تحت سن ٤٠. وهم الفئة الأكثر إنتاجًا في المجتمع، طبقًا لنتائـج الدراسة. وجدير بالذكر أن قـوة نتائج الدراسة وأهميتها سوف تتيح لأطباء علاج الأورام ومرضى سرطان الثدي المتقدم خيارًا علاجيًا جديدًا خاصة لمن لم يتجاوزوا سن ٤٠ عامًا.

ونوه د. شريف أمين مدير عام قطاع الأورام بشركة نوفارتس فارما مصر – ليبيا – تونس – المغرب ، بأن رؤية والتزام الشركة تجاه المرضى ومقدم الرعاية الصحية يتمثل فى العمل الجاد على الأبحاث العلمية وإنتاج أدوية وحلول أفضل لمرضى السرطان. لافتا إلى أن إتاحة هذا العقار الجديد للفئة العمرية الصغيرة والأكثر إنتاجًا للمجتمع من مرضى سرطان الثدى المتقدم وتسجيل والموافقة عليه بمصر فى وقت قياسى يمثل إنجازًا كبيرًا، ونود أن نشكر الجهات المعنية بوزارة الصحة وإدارة تسجيل الأدوية على تعاونهم المستمر.

يقــول أ. د. علاء قنديل، أستــاذ علاج الأورام بكليــة الطب، جامعه الإسكندرية: «اعتمدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عقار «ريبوسيكليب»، كما اعتمدته وزارة الصحة المصريــة وأتاحت استخدامه باعتباره مثبط الوحيــد الذي يتم وصفه بالاشتــراك مع مثبط أروماتــاز كعلاج قياسي للسيدات قبل وقرب انقطاء الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم.

من جانبه ، يبيَّن أ. د. حمدى عبد العظيم ، أستاذ علاج الأورام بالقصر العينى: «تعد موناليزا-لا أول دراسة تستهدف السيدات المصابة بسرطان الشدى المتقدم قبل أو قرب انقطاع الطمث ، للتحقق من فعالية وسلامة عقار «ريبوسيكليب» بالاشتراك مع مثبط أروماناز ، كما استهدفت الدراسة السيدات اللاتى لم يحصلن سابقا على العلاج الهرموني لمرض متقدم. وكان أكشر من ٢٧٠ سيدة في الفئة العمرية من ٢٥ إلى ٥٨ عامًا قد تم توزيعهن عشوائيًا في دراسة موناليزا-٧».

وأضاف «عبد العظيم»: «قامت تجربة موناليزا – ٧ بتقييم عقار «ريبوسيكليب» بالاشتراك مع مثبط أروماتاز، وأثبت «ريبوسيكليب» بالاشتراك مع مثبط أروماتاز بقاء المريضة دون تقدم المرض لفترة إضافية تصل إلى ١٤ شهراً مقارنة بالعلاج الهرمونى وحده (متوسط فترة الحياة دون تقدم المرض ٥ , ٢٧ شهر مقابل ٨ , ١٣ شهر). وكانت السيدات في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث اللاتى حصلن على توليفة عـلاج «ريبوسيكليب» مع مثبط أروماتاز قد سجلن استجابة مبكرة في ثمانية أسابيع ، كما اتضح ذلك بغصل منحنيات (PFS) مقارنة بالعلاج علي مريبوسيكليب» بفترة بقاء أطول مع جودة حياة أفضل، وذلك مقارنة على «ريبوسيكليب» بفترة بقاء أطول مع جودة حياة أفضل، وذلك مقارنة بالسيدات اللاتى حصلن على العلاج الهرموني فقط. ■